

Fahrzeuglampen

2024 | 2025

Incl.
Plus 200
Gigalight



See You.

Bosch Fahrzeuglampen



Mit neuen Ideen und überzeugenden Produkten sorgt Bosch im Fahrzeuglampenmarkt für echte Lichtblicke.

- Unterschiedliche Produktlinien: umfassendes Sortiment für nahezu jedes Fahrzeug und Ansprüche.
- Für alle Scheinwerfer und Leuchten: passende Glühlampen mit 6 V / 12 V / 24 V Bordspannung.
- Werkstatt- und SB-Programm: zwei maßgeschneiderte Programmlinien über alle Vertriebswege.
- Verpackungsdesign: praktische Werkstattverpackungen und verkaufsstarke SB-Verpackungen erfüllen die Marktanforderungen.

Inhalt

Angebot

- A 2** Mehr Sicherheit mit Bosch
- A 4** Lichttechnische Grundbegriffe
- A 6** Gesamtübersicht Fahrzeuglampen-Programm
- A 8** Übersicht Halogen-Fahrzeuglampen
- A 9** Übersicht Verpackungen
- A 10** Werkstattverpackung
- A 12** Blisterverpackung
- A 14** Ersatzlampenboxen
- A 16** LED-Fahrzeuglampen
- A 17** LED Powerlight, LED Gigalight und LED Retrofit
- A 18** Gasentladungslampen
- A 19** Xenon HID und Xenon White HID
- A 20** Pure Light
- A 23** Plus 90 und Plus 50
- A 24** Plus 200 Gigalight, Plus 150 Gigalight und Plus 120 Gigalight
- A 27** Longlife Daytime
- A 28** Ultra White
- A 29** Xenon Blue, Magic Effect
- A 30** Trucklight und Trucklight Maxlife
- A 33** Programmübersicht nach Verwendung
- A 50** Sockelbauarten
- A 52** Werkstatt-Programm
- A 56** SB-Programm
- A 61** Programmübersicht nach Lampentyp

Gegenüberstellung

- C 1** Wettbewerber zu Bosch

See you. Sichtbar sicher. Fahrzeuglampen von Bosch.



Bosch-Qualität für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Fahrzeuglampen von Bosch erfüllen sehr hohe Qualitätsansprüche, denn im Reparaturfall steht ein einwandfreies Funktionieren der Lichtanlage an oberster Stelle – in gewohnter Bosch-Qualität.

Bosch-Fahrzeuglampen stehen für Zuverlässigkeit und Robustheit. Sie erhöhen die Sicherheit im Straßenverkehr und den Fahrkomfort durch eine gute Straßenausleuchtung, ohne dabei den Gegenverkehr zu blenden.

Bosch-Präzisionsprodukte

Aufgrund sehr hoher Qualitätsvorgaben der Automobilindustrie unterliegen Bosch-Fahrzeuglampen besonders genauen Kontrollen. Sie durchlaufen eine Reihe von Messungen und Tests für Wendel- und Brennerproduktion sowie für Endverarbeitung und -qualität. Dabei werden Geometrie-, Elektrik- und Druckparameter gemessen, mechanische Festigkeit und Funktion geprüft, sowie Kontrollen mit automatisierten Bildverarbeitungssystemen durchgeführt.

Fahrzeuge sind konstant Vibrationen ausgesetzt, daher müssen Fahrzeuglampen besonders widerstandsfähig sein. Um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, setzt Bosch auf hochwertige Materialien und ausgezeichnete Verarbeitung.

Viele Fahrzeuglampen von Bosch werden für Erstausrüstung und Ersatzteilmarkt auf den gleichen Produktionslinien hergestellt.



ECE-Richtlinie

Die ECE-Richtlinie (Economic Commission for Europe) sorgt für ein Stück mehr Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr. Alle austauschbaren Lampen im Fahrzeug-Außenbereich müssen entsprechend dieser Richtlinie zugelassen sein. Neben den Scheinwerferlampen betrifft dies auch Signallicht-Lampen, z. B. Blink-, Brems-, Schluss-, Nebelschluss-, Stand- und Rückfahrlicht sowie die Kennzeichen-Beleuchtung. Die Normung erfolgt über die ECE-Regelung R 37 für Fahrzeuglampen mit Glühwendel. Für die Xenon HID Lampen


findet die ECE-Regelung R 99 für Gasentladungslampen Anwendung. Durch diese Standardisierung soll einerseits der herstellerübergreifende Austausch ermöglicht, andererseits eine Verwechslung mit anderen Lampentypen ausgeschlossen werden.

UV-Cut

Moderne Fahrzeugscheinwerfer werden aus Gründen der Technik und des Designs mit Abschlusscheiben aus Kunststoff ausgestattet. Die UV-Strahlung einer Fahrzeuglampe lässt diese Kunststoffe mit der Zeit jedoch vergilben und spröde werden. Daher sind alle Bosch Hauptscheinwerferlampen mit UV-Cut ausgestattet, welches die schädlichen UV-Anteile im Licht reduziert.

Wichtige lichttechnische Grundbegriffe

„Normfarbtafel nach DIN 5033“



Licht

Licht breitet sich als elektromagnetische Welle aus. Das menschliche Auge kann nur einen eingeschränkten Bereich (Wellenlänge 380 bis 780 Nanometer) dieser Wellen als Lichtstrahlen erkennen. Die Wellenlänge der Strahlung bestimmt die Farbe des Lichts von violett (380 nm) bis rot (780 nm) mit den Zwischenfarben Blau, Grün, Gelb und Orange, so wie sie beim Regenbogen beobachtet werden können. Weißes Licht (Sonnenlicht) enthält Anteile von Strahlungen aller Wellenlängen.

Lichtstrom

Als Lichtstrom wird die gesamte von der Lichtquelle abgegebene Strahlungsleistung im Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichtes bezeichnet, unabhängig von der Ausstrahlungsrichtung.
Einheit: Lumen [lm].

Lichtstärke


Die Lichtstärke ist die Lichtmenge, die in eine bestimmte Richtung des Raumes ausgestrahlt wird. Sie setzt sich aus dem Verhältnis von Lichtstromanteil und zugehörigem Raumwinkelelement zusammen.
Einheit: Candela [cd].

Leuchtdichte

Die Leuchtdichte einer Lichtquelle oder einer beleuchteten Fläche ist ein Maß für die „gesehene Helligkeit“. Sie ist der Lichtstrom bezogen auf eine bestimmte Fläche. Das menschliche Auge empfindet Leuchtdichteunterschiede als Helligkeitsunterschiede. Die Helligkeit einer Kerze beträgt ungefähr 1 cd (Candela). Fahrzeuglampen liegen in der Größenordnung

- 10 cd für Schlussleuchten,
- 100 cd für Bremsleuchten,
- 200 cd für Nebelschlussleuchten,
- 200 000 cd und mehr für Fernscheinwerfer.

Einheit: Candela pro Quadratmeter [cd/m²].



Lichtausbeute

Die Lichtausbeute ist ein Maß für die Effizienz der Umwandlung von elektrischer Energie in Lichtenergie. Die Lichtausbeute einer Halogenlampe beträgt ca. 22 - 30 lm/W (Wirkungsgrad unter 10%), die einer Gasentladungslampe ca. 95 lm/W, die einer LED-Lampe ca. 100 lm/W.
Einheit: Lumen pro Watt [lm/W].

Farbtemperatur

Die Farbtemperatur gibt den Farbton einer Lichtquelle an (s. Abb. Normfarbtafel nach DIN 5033). Als Referenzobjekt dient ein schwarzer Körper, der mit steigender Erhitzung in unterschiedlichen Lichtfarben glüht. Das ausgesandte Licht verändert sich von rot über gelb und weiß bis blau. Eine Fahrzeuglampe mit warm-weißem Licht hat z.B. eine Farbtemperatur von ca. 2 700 Kelvin, eine Gasentladungslampe mit tageslichtähnlichem Licht ca. 4 000 Kelvin.
Einheit: Kelvin [K].

Lebensdauer

Für die Untersuchung der Lebensdauer von technischen Erzeugnissen wurde die Weibull-Verteilung als Standard etabliert. Dargestellt wird die Ausfallrate in % über die gesamte Lampenlebensdauer hinweg.

B_3 -Wert: Stellt die Frühausfallrate von Lampen dar. 3% aller getesteten Lampen sind bei dieser Brennzeit ausgefallen.

T_c -Wert: Stellt die charakteristische Ausfallrate von 63,2% der Lampen dar.

B_{50} -Wert: Gibt die mittlere Lebensdauer der Lampen wieder. Die Ausfallrate beträgt 50%.

Gesamtübersicht Bosch Fahrzeuglampen-Programm



LED



LED Powerlight

Einfaches Upgrade auf LED für mit Halogenlampen ausgestattete Frontscheinwerfer - sehr helles und weißes Licht, stylischer Look.*



LED Gigalight

Außergewöhnlich gute Strassenausleuchtung, eleganter, moderner Look: sofort einbaufertiges LED-Upgrade für mit Halogenlampen ausgestattete Frontscheinwerfer.*



LED Retrofit

Energiesparend, einfach umrüstbar von Halogen- auf LED-Beleuchtung - verleiht dem Fahrzeug und dem Innenraum ein stilvolles, modernes Aussehen.

Gasentladungslampen



Xenon HID

Hohe Lichtausbeute, lange Lebensdauer und geringer Energieverbrauch - für eine exzellente Straßenausleuchtung.



Xenon White HID

Extrem weißes Licht mit bis zu 6 000 K, vergleichbar mit echtem Tageslicht, lange Lebensdauer und geringer Energieverbrauch.

Halogen 12 V



Pure Light

Komplettprogramm: zuverlässige, universell einsetzbare Lampen mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis.




Ultra White

Stylische Halogenlampe mit LED-Look, mit einer tageslichtähnlichen Lichtfarbe von bis zu 4 800 K.



Xenon Blue

Stylische Halogenlampe mit Xenon-Look mit kraftvollem, weißblauem Licht.



Magic Effect

Dank Interferenzbeschichtung wirkt die Magic Effect Blinklichtlampe in ausgeschaltetem Zustand quasi farblos und leuchtet nur dann orange, wenn sie in Betrieb ist. Ideal für Klarglas-Scheinwerfer. Doppelte Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Blinklichtlampen.

* Nicht nach den Richtlinien der ECE (Economic Commission for Europe) zugelassen.



Plus 200 Gigalight

Bis zu 200 % mehr Licht auf der Straße* für eine hervorragende Sicht - die lichtintensivste Halogen-Fahrzeuglampe im Bosch Sortiment.



Plus 150 Gigalight

Bis zu 150% mehr Licht auf der Straße* für stärkere Kontraste und bessere Sicht.



Plus 120 Gigalight

Bis zu 120% mehr Licht auf der Straße* für sichereres, entspannteres Fahren.



Plus 90

Bis zu 90% mehr Licht* für eine besonders gute Straßenausleuchtung.



Plus 50

Bis zu 50% mehr Licht* für eine gute Ausleuchtung der Straße.



Longlife Daytime

Bis zu dreifache Lebensdauer im Vergleich zu einer Standardlampe, ideal für Fahrzeuge mit hohen Laufleistungen.

Halogen 24 V



Trucklight

Umfangreiches 24 V Programm für Nutzfahrzeuge.



Trucklight Maxlife

Die Kombination aus hoher Vibrationsresistenz und langer Lebensdauer reduziert Ausfallzeiten von Nutzfahrzeugen. Besonders geeignet für anspruchsvolle Straßenverhältnisse.



* im Vergleich zu Standard-Halogenlampen

Übersicht Halogen-Fahrzeuglampen

Für nahezu jeden Anspruch die richtige Lampe			
	Pure Light	Xenon Blue	Ultra White
Lebensdauer	★★★★★	★★★	★★
Leuchtweite	★★★	★★★	★★★★
Helligkeit	★★★	★★★★★	★★★★★★
	ORIGINAL QUALITY	LIGHT COLOR Kelvin ↓ 3700 K Warm White Cool White	LIGHT COLOR Kelvin ↓ 5000 K Warm White Cool White
	Longlife Daytime 3x	Plus 50 + 50%	Plus 90 + 90%
Lebensdauer	★★★★★	★★★	★★★
Leuchtweite	★★★	★★★★	★★★★
Helligkeit	★★★	★★★★★	★★★★★
	LIFE TIME Up to 3x Standard	BEAM LENGTH Standard +50%	BEAM LENGTH Standard +90%
	Plus 120 Gigalight + 120%	Plus 150 Gigalight + 150%	Plus 200 Gigalight + 200%
Lebensdauer	★★	★★	★★
Leuchtweite	★★★★↓	★★★★↓	★★★★★
Helligkeit	★★★★↓	★★★★★	★★★★★
	BEAM LENGTH Standard +120%	BEAM LENGTH Standard +150%	BEAM LENGTH Standard +200%

Übersicht Verpackungen

Bosch Verpackungsdesign

- Hochwertige Blisterverpackungen im stylischen Look
- Verkaufsförderndes, attraktives Design
- Weltweit unverwechselbare Bosch Verpackung repräsentiert Qualität und Innovation
- Mehr-Linien-Konzept für unterschiedliche Spezifikationen zur gezielten Kundenansprache

Blaue Verpackung


- Hauptlinie
- Hohe Leistung für qualitätsorientierte Kunden

Schwarze Verpackung

- Upgrade-Linie
- Erstklassige Leistung für anspruchsvolle Kunden und besondere Bedürfnisse



Werkstattverpackung



LED Duobox



Blister



Doppelblister

Produktlinie	Werkstatt	Blister	Doppelblister	LED Duobox	Anwendung	Sonstiges
Plus 200 Gigalight	–	●	●	–		–
Plus 150 Gigalight	–	●	●	–		–
Plus 120 Gigalight	–	●	●	–		–
Plus 90 / Plus 50	– / ●	● / ●	● / –	–		–
Ultra White	●	●	●	–		–
Xenon Blue	●	●	–	–		–
Longlife Daytime	●	●	●	–		–
Magic Effect	–	●	–	–		–
Pure Light	●	●	●	–		Mini-/Maxibox PCB-Box
LED Powerlight	–	–	–	●		–
LED Gigalight/Retrofit	–	– / ●	–	● / –		–
Trucklight Maxlife	●	–	–	–		–
Trucklight	●	–	–	–		PCB-Box
Xenon White HID	●	–	–	–		–
Xenon HID	●	–	–	–		–

- Schwarze Verpackungslinie
- Blaue Verpackungslinie

Werkstattverpackung



Die ansprechende Bosch Werkstattverpackung bietet folgende Vorteile

- Kartonverpackung, praktisch und stapelfähig
- Alle wichtigen Informationen übersichtlich und gut lesbar auf einen Blick
- Als 1er Karton für Scheinwerferlampen und 10er Karton für Kleinlampen

Das Komplett-Programm in der Werkstattverpackung

- 6 V-Lampen für ältere Fahrzeuge und spezielle Anwendungen
- 12 V-Lampen für alle gängigen Fahrzeugtypen. Überzeugende Produktpalette: Pure Light, Plus 50, Xenon Blue, Ultra White, Longlife Daytime
- 24 V-Lampen für den anspruchsvollen Einsatz in Nutzfahrzeugen: Trucklight, Trucklight Maxlife, LED Retrofit
- Gasentladungslampen: Xenon HID, Xenon White HID


„Sprechendes“ Bestellnummernsystem

Alle Bosch Werkstattlampen beginnen mit den gleichen sieben Ziffern: 1 987 302 xxx.

Anzahl der Lampen, die Sie mit der Sachnummer bestellen

Jede Werkstattnummer entspricht 1 Lampe.

- 1er Faltschachtel: Sachnummer entspricht 1 Faltschachtel mit 1 Lampe
- 10er Faltschachtel: Sachnummer entspricht 1 Lampe (Faltschachtel enthält 10 Lampen)



Blisterverpackung



Umsatzstarke und endkundenorientierte Lampen im SB-Programm

- 12 V-Lampen für alle gängigen Fahrzeugtypen
- Produktpalette, die den Endkunden anspricht: Pure Light, Plus 50, Plus 90, Plus 120 Gigalight, Plus 150 Gigalight, Plus 200 Gigalight, Xenon Blue, Ultra White, Longlife Daytime, Magic Effect, LED Powerlight, LED Gigalight, LED Retrofit

Attraktiv und überzeugend – die Bosch Blisterverpackung

- Hochwertig anmutende Verpackung
- Gute Orientierung am POS durch Mehr-Linien-Konzept und unterschiedliche Farben zur Differenzierung sowie durch selbsterklärende Piktogramme
- Fahrzeuglampe ist sichtbar unter stabiler Kunststoffverpackung, Sockel von unten sichtbar
- Alle wichtigen Informationen übersichtlich auf einen Blick
- Produktbeschreibung in 7 Sprachen
- Recyclebar: einfach trennbare Zweistoffverpackung
- Eine kleinere Verpackung für Miniaturlampen ermöglicht mehr Haken auf gleicher Verkaufsfläche
- Nicht öffnende Verpackung im Verkaufsraum stellt zusätzlichen Schutz vor Diebstahl dar

„Sprechendes“ Bestellnummernsystem für SB-Lampen

Alle Blisterverpackungen, Mini-/Maxiboxen und LED-Duoboxen beginnen mit den gleichen sieben Ziffern:
1 987 301 xxx.

Anzahl der Lampen, die Sie mit der Sachnummer bestellen

Jede Sachnummer entspricht 1 Blister.

- Blister mit 1 Lampe: Sachnummer entspricht 1 Blister mit 1 Lampe
- Blister mit 2 Lampen: Sachnummer entspricht 1 Blister mit 2 Lampen



Attraktive Duobox für nachrüstbare LED-Hauptscheinwerferlampen



Attraktive, unterschiedliche Farbgebung
je Produktlinie

Der Lampentyp ist schnell erkennbar

Das Hauptmerkmal der Lampe hervorheben

Cooler, dynamisches Design

Produktlinienname auf einen Blick

Sternekonzept

Moderne 3D-Optik



Produktlinienname und wichtige
technische Daten

Darstellung des Verwendungszwecks/
Einbauorts der Lampe

Grafische Darstellung von Lichtfarbe,
Lebensdauer oder Leuchtweite


Erläuterung der Lampeneigenschaften
und des Mehrwerts in 7 Sprachen

Übersichtlicher Bereich mit weiteren
Informationen:
Sicherheitssymbole, Verwendungszweck
und Materialeigenschaften

QR-Code: Produktwebsite schnell und ein-
fach überall zu finden durch Scannen mit
dem Smartphone

ECE-Homologation

Bestellnummer und EAN-Code



Ersatzlampenboxen



Ersatzlampenboxen: immer alles dabei

Als Minibox in kleiner handlicher Ausführung und als Maxibox mit fast allen Auto-Ersatzlampen können sich Autofahrer immer sicher fühlen. Sollte eine Lampe ausfallen, kann sie sofort ersetzt werden. In manchen Ländern ist das Mitführen einer Ersatzlampenbox vorgeschrieben.

Anzahl der Lampen, die Sie mit der Sachnummer bestellen

Jede Sachnummer entspricht

1 Verpackung:

- Minibox: 4 Lampen
- Maxibox: 8/9 Lampen

„Sprechendes“ Bestellnummernsystem

Wie alle anderen SB-Lampen, beginnen Mini- und Maxiboxen mit den gleichen sieben Ziffern: 1 987 301 xxx.

Gesetzlich vorgeschriebene Mitführungspflicht in vielen europäischen Ländern: Ersatzlampen – in der praktischen Box von Bosch, zusätzlich mit gängigen Ersatzsicherungen.



Die Ersatzlampenbox immer im Handschuhfach dabei




Die Minibox – klein und handlich, ideal für das Handschuhfach

Größe (HxBxT) 112x63x52 mm
Fahrzeuglampen für z.B.

- Scheinwerfer
- Standlicht
- Rücklicht
- Brems-/Blinklicht
- 3 Sicherungen

Inhalt Minibox

- H1, H4 oder H7
- P21W, R5W, W5W
- 3 Sicherungen
(1 x 10A, 1 x 15A, 1 x 20A)



Die Maxibox – Sicherheitsreserve für fast alle Fahrzeuglampen

Größe (HxBxT) 113x90x53 mm
Fahrzeuglampen für z.B.

- Scheinwerfer
- Standlicht
- Rücklicht
- Brems-/Blinklicht
- Rückfahrlicht
- Nebelschlusslicht
- Kennzeichenlicht
- 4 Sicherungen

Inhalt Maxibox

- H1, H4, H7 oder H1 und H7
- P21W, PY21W, R5W, T4W, P21/5W, W5W, C5W
- 4 Sicherungen
(2 x 10A, 1 x 15A, 1 x 20A)



Umfassendes Sortiment an Miniwatt-Lampen für 12 V-Fahrzeuge.



Umfassendes Sortiment an Miniwatt-Lampen für 24 V-Fahrzeuge.

		ECE	$\frac{U}{V}$	
Ersatzlampenboxen (Minibox)				
–	1 987 301 102	H1, ...	12 V	–
–	1 987 301 101	H4, ...	12 V	–
–	1 987 301 103	H7, ...	12 V	–
Ersatzlampenboxen (Maxibox)				
–	1 987 301 112	H1, ...	12 V	–
–	1 987 301 111	H4, ...	12 V	–
–	1 987 301 113	H7, ...	12 V	–
–	1 987 301 120	H1/H7, ...	12 V	–
PCB - Miniwatt-Lampen für Innenraumbeleuchtung				
1 987 302 301	–	PCB	12 V	–
1 987 302 302	–	PCB	24 V	–

LED-Fahrzeuglampen



Nachrüstbare LED Lampen – Mehr Stil für Auto und Fahrer:

Die LED-Lampen von Bosch sind ideal für Autofahrer, die Wert auf eine stilvolle und moderne Lichtwirkung legen. Verglichen mit Halogenlampen unterscheiden sich die LED-Lampen insbesondere in der Farbtemperatur deutlich. Dies liegt an der hohen Kelvin-Zahl, die Lichteffekte von hellweiß bis hin zu blauem Xenon-Look ermöglicht.

LED Powerlight und LED Gigalight

Mit der modernen, nachrüstbaren LED Gigalight und LED Powerlight erweitert Bosch sein LED-Hauptscheinwerferlampen-Sortiment. Mit einer Lichtfarbe von 6 000 K überzeugen sie durch eine tageslichtähnliche, elegante Lichtwirkung und sind mit den gängigsten Fassungen von Halogenlampen kompatibel. Darüber hinaus bietet die LED Gigalight eine außergewöhnlich gute Straßenausleuchtung.


LED Retrofit

Die LED Retrofit Produktlinie vereint leistungsstarke Technologie mit modernem Design - für Kleinlampen im Innen- und Außenbereich des Fahrzeugs. Mit einer Farbtemperatur von 4 000 K bis hin zu 6 000 K lässt sich der Fahrzeuginnenraum sowohl in warm white als auch in cool white beleuchten.

		ECE	$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$	
LED Powerlight (Duobox)					
1 987 301 564	–	≙ H4 ¹⁾	12/24 V	24 W	P43t
1 987 301 567	–	≙ H7 ¹⁾	12/24 V	20 W	PX26d
LED Gigalight (Duobox)					
1 987 301 554	–	≙ H4 ¹⁾	12 V	30 W	P43t
1 987 301 555	–	≙ HB4 ¹⁾	12 V	30 W	P22d
1 987 301 557	–	≙ H7 ¹⁾	12 V	30 W	PX26d
1 987 301 558	–	≙ H8/H11/H16 ¹⁾	12 V	30 W	PGJ19

¹⁾ Für den Off-Road Bereich: keine Zulassung für öffentliche Straßen

LED Gigalight, LED Powerlight und LED Retrofit



Das Highlight von Bosch: LED Lampen für die Fahrzeug- beleuchtung

- Eleganter und moderner Look für das Fahrzeug: leistungsstarke Technologie mit modernem Design vereint
- Umrüsten von Halogen auf LED leicht gemacht
- Mit integriertem CAN-Bus zur Vermeidung einer Fehlermeldung im Bordcomputer
- Sehr hohe Lebensdauer
- 80 % geringerer Energieverbrauch *)
- Für den Off-Road Bereich und die Innenraumbeleuchtung


Einfaches LED- Upgrade



		ECE	$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$	
LED Retrofit					
–	1 987 301 501	△ C5W cool 35mm	12 V	1 W	SV8,5-8
–	1 987 301 502	△ C5W warm 35mm	12 V	1 W	SV8,5-8
–	1 987 301 505	△ W5W cool	12 V	1 W	W2,1x9,5d
–	1 987 301 506	△ W5W warm	12 V	1 W	W2,1x9,5d
–	1 987 301 509	- cool 41mm	12 V	1 W	SV8,5-8
–	1 987 301 513	△ T4W cool	12 V	1 W	BA9s
–	1 987 301 517	△ P21W cool	12 V	1 W	BA15s
–	1 987 301 518	△ P21W warm	12 V	1 W	BA15s
–	1 987 301 520	△ PY21W amber	12 V	1 W	BAU15s
–	1 987 301 521	△ P21/5W warm	12 V	2,5 W	BAY15d
–	1 987 301 523	△ W16W cool	12 V	1,8 W	W2,1x9,5d
–	1 987 301 524	△ W21W cool	12 V	2,5 W	W3x16d
–	1 987 301 525	△ W21/5W red	12 V	2,5 W	W3x16q
–	1 987 301 526	△ P21/5W red	12/24 V	2 W	BAY15d
–	1 987 301 527	△ W21/5W cool	12 V	1,75 W	W3x16q
–	1 987 301 528	△ W16W red	12 V	2,4 W	W2,1x9,5d
–	1 987 301 529	△ P21W red	12 V	1,75 W	BA15s
1 987 302 650	–	△ P21W cool	24 V	1,9 W	BA15s
1 987 302 651	–	△ R5W cool	24 V	0,65 W	BA15s
1 987 302 652	–	△ R10W cool	24 V	0,95 W	BA15s
1 987 302 653	–	△ W5W cool	24 V	0,65 W	W2,1x9,5d

*) Im Vergleich zu Standard-Halogenlampen

Gasentladungslampen



Gasentladungslampen erzeugen Licht durch einen Lichtbogen

Der Glaskolben ist mit dem Edelgas Xenon und einer Mischung aus Metallhalogeniden gefüllt. Durch die sehr hohe Spannung wird das Gas zwischen den Elektroden ionisiert und beginnt zu leuchten. Das vollständige Ionisieren der Teilchen dauert normalerweise einige Sekunden. Damit beim Starten sofort die komplette Helligkeit erreicht wird, liefert ein elektrisches Vorschaltgerät einen erhöhten „Anlaufstrom“, um die Ionisierung der Teilchen zu beschleunigen. Ist die volle Lichtleistung erreicht, wird der Lampenstrom begrenzt.


Bessere Sichtverhältnisse

Gasentladungslampen bieten eine 2,5-fach höhere Lichtausbeute als herkömmliche Fahrzeuglampen. Aufgrund dieser erhöhten Lichtemission werden auch die Bereiche der Fahrbahn ausgeleuchtet, die von Halogenlampen nicht beleuchtet werden können. Das Licht ist so hell, dass es mit echtem Tageslicht verglichen werden kann.

Längere Lebensdauer

Gasentladungslampen funktionieren ohne Glühwendel, das ermöglicht ihre extrem lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit.

D2S = Gasentladungslampe (Lichtbogen)
H7 = Halogenlampe (Glühwendel)



Xenon HID und Xenon White HID



Gasentladungslampen erzeugen taghelles Licht durch einen Lichtbogen

Xenon HID

- Extrem gute Sichtverhältnisse durch hohe Lichtausbeute mit einer Lichtfarbe von 4 200 Kelvin
- Geringerer Energieverbrauch als Halogenlampen

Xenon White HID

- Beeindruckende Lichtfarbe von bis zu 6 000 Kelvin
- 120 % mehr Licht im Vergleich zu Standard Xenonlampen: hohe Systemperformance aufgrund spezieller Gasmischung

		ECE	$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$	
Xenon HID					
1 987 302 903	–	D2R	85 V	35 W	P32d-3
1 987 302 904	–	D2S	85 V	35 W	P32d-2
1 987 302 905	–	D1S	85 V	35 W	PK32d-2
1 987 302 906	–	D4S	42 V	35 W	P32d-5
1 987 302 907	–	D3S	42 V	35 W	PK32d-5
1 987 302 908	–	D5S	12 V	25 W	PK32d-7
Xenon White HID					
1 987 302 909	–	D1S	85 V	35 W	PK32d-2
1 987 302 910	–	D2S	85 V	35 W	P32d-2
1 987 302 912	–	D3S	42 V	35 W	PK32d-5

Pure Light



Standard-Fahrzeuglampen mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis

- 12 V-Lampen für alle gängigen Scheinwerfer und Leuchten
- Universalprogramm: Rundum versorgt bei Beleuchtung im und ums Fahrzeug



		ECE	$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$	
Pure Light					
1 987 302 011	1 987 301 005	H1	12 V	55 W	P14,5s
1 987 302 021	1 987 301 021	R2 Halogen	12 V	45/40 W	P45t
1 987 302 023	–	R2	12 V	45/40 W	P45t
1 987 302 024	–	H27W/1 (880)	12 V	27 W	PG13
1 987 302 025	–	H27W/2 (881)	12 V	27 W	PGJ13
1 987 302 026	1 987 301 039	HIR2 (9012)	12 V	55 W	PX22d
1 987 302 029	–	886	12 V	50 W	PGJ13
1 987 302 031	1 987 301 006	H3	12 V	55 W	PK22s
1 987 302 041	1 987 301 001	H4	12 V	60/55 W	P43t
1 987 302 071	1 987 301 012	H7	12 V	55 W	PX26d
1 987 302 081	1 987 301 172	H8	12 V	35 W	PGJ19-1
1 987 302 082	1 987 301 173	H9	12 V	65 W	PGJ19-5
1 987 302 083	–	H10	12 V	42 W	PY20d
1 987 302 084	1 987 301 339	H11	12 V	55 W	PGJ19-2
1 987 302 088	1 987 301 099	H15	12 V	15/55 W	PGJ23t-1
1 987 302 089	–	H16	12 V	19 W	PGJ19-3
1 987 302 091	–	H18	12 V	65 W	PY26d-1
1 987 302 092	–	H19	12 V	60/55 W	PU43t-3
1 987 302 104	–	HS1	12 V	35/35 W	PX43t
1 987 302 105	–	S2	12 V	35/35 W	BA20d
1 987 302 152	1 987 301 062	HB3	12 V	60 W	P20d
1 987 302 153	1 987 301 063	HB4	12 V	51 W	P22d
1 987 302 201	1 987 301 017	P21W	12 V	21 W	BA 15s
1 987 302 202	1 987 301 016	P21/5W	12 V	21/5 W	BAY15d
1 987 302 203	1 987 301 019	R10W	12 V	10 W	BA15s



		ECE	$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$		
Pure Light						
1 987 302 204	1 987 301 022	R5W	12 V	5 W	BA15s	
1 987 302 205	1 987 301 049	W16W	12 V	16 W	W2,1x9,5d	
1 987 302 206	1 987 301 026	W5W	12 V	5 W	W2,1x9,5d	
1 987 302 207	1 987 301 023	T4W	12 V	4 W	BA9s	
1 987 302 208	1 987 301 024	–	12 V	1,2 W	W2x4,6d	
1 987 302 210	1 987 301 014	–	12 V	10 W	SV8,5-8	
1 987 302 211	1 987 301 004	C5W	12 V	5 W	SV8,5-8	
1 987 302 212	–	–	12 V	2 W	BA9s	
1 987 302 213	1 987 301 018	PY21W	12 V	21 W	BAU15s	
1 987 302 215	1 987 301 015	P21/4W	12 V	21/4 W	BAZ15d	
1 987 302 217	1 987 301 028	W3W	12 V	3 W	W2,1x9,5d	
1 987 302 218	–	–	12 V	2 W	W2x4,6d	
1 987 302 219	–	–	12 V	1,2 W	B8,5d	
1 987 302 222	1 987 301 097	WY21W	12 V	21 W	W3x16d	
1 987 302 223	–	–	12 V	2 W	W2,1x9,5d	
1 987 302 224	–	–	12 V	2 W	BA7s	
1 987 302 225	–	–	12 V	5 W	SV8,5-8	
1 987 302 226	–	–	12 V	3 W	SV7-8	
1 987 302 227	–	–	12 V	10 W	SV8,5-8	
1 987 302 228	–	–	12 V	10 W	SV8 5-8	
1 987 302 229	–	–	12 V	18 W	SV8,5-8	
1 987 302 230	–	–	12 V	21 W	SV8,5-8	
1 987 302 232	1 987 301 035	H6W	12 V	6 W	BAX9s	
1 987 302 233	–	–	12 V	10 W	BA9s	
1 987 302 235	–	–	12 V	1,2 W	BX8,4d	
1 987 302 236	–	–	12 V	2 W	BX8,4d	
1 987 302 237	–	R5W	12 V	5 W	BA15d	
1 987 302 238	–	–	12 V	15 W	SV8,5-8	
1 987 302 239	–	21W amber	12 V	21 W	BA15s	
1 987 302 240	–	W2,3W	12 V	2,3 W	W2x4,6d	
1 987 302 241	1 987 301 095	WY5W	12 V	5 W	W2,1x9,5d	
1 987 302 243	–	–	12 V	1,1 W	BX8,4d	
1 987 302 249	–	–	12 V	21 W	W2,1x9,5d	
1 987 302 251	1 987 301 096	W21W	12 V	21 W	W3x16d	
1 987 302 252	1 987 301 079	W21/5W	12 V	21/5 W	W3x16q	
1 987 302 255	–	–	12 V	1,5 W	BX8,4d	
1 987 302 261	–	P21W	12 V	21 W	BA15d	
1 987 302 262	–	21W red	12 V	21 W	BA15s	
1 987 302 264	–	H21W	12 V	21 W	BAY9s	
1 987 302 266	–	PS19W	12 V	19 W	PG20-1	
1 987 302 267	–	PSY24W	12 V	24 W	PG20-4	
1 987 302 269	–	PS24W	12 V	24 W	PG20-3	
1 987 302 271	–	PSX24W	12 V	24 W	PG20-7	
1 987 302 273	–	P27/7W	12 V	27/7 W	W2,5x16q	
1 987 302 274	–	PY27/7W	12 V	27/7 W	WX2,5x16q	
1 987 302 275	–	WY16W	12 V	16 W	W2,1x9,5d	
1 987 302 276	–	HY21W	12 V	21 W	BAW9s	
1 987 302 278	–	RY10W	12 V	10 W	BAU15s	
1 987 302 606	–	S3	6 V	15 W	P26s	
1 987 302 607	–	P21W	6 V	21 W	BA15s	
Pure Light im Doppelblister						
–	1 987 301 410	H4	12 V	60/55 W	P43t	
–	1 987 301 411	H7	12 V	55 W	PX26d	



A series of horizontal lines for writing, consisting of 25 lines spaced evenly down the page.

Plus 90 und Plus 50



Fahrzeuglampen mit intensiver Leuchtkraft

- Bis zu 90% mehr Licht auf der Straße* für mehr Fahrsicherheit
- Intensives weißes Licht* für entspannteres und komfortableres Sehen ohne Ermüdung auch bei langen Fahrten
- Bessere Sicht bei jedem Wetter, besonders bei Nacht
- Längerer Lichtkegel, damit mehr Sichtweite und mehr Zeit zum Reagieren
- Exklusives Design durch silberne Kappe (H4 und H7) und blaue Sektoren





		ECE	$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$	
Plus 50					
	1 987 301 041	H1	12 V	55 W	P14,5s
1 987 302 049	1 987 301 040	H4	12 V	60/55 W	P43t
1 987 302 079	1 987 301 042	H7	12 V	55 W	PX26d
Plus 90					
-	1 987 301 076	H1	12 V	55 W	P14,5s
-	1 987 301 077	H4	12 V	60/55 W	P43t
-	1 987 301 078	H7	12 V	55 W	PX26d
Plus 90 im Doppelblister					
-	1 987 301 422	H4	12 V	60/55 W	P43t
-	1 987 301 423	H7	12 V	55 W	PX26d

* im Vergleich zu Standard-Halogenlampen

Plus 200 Gigalight



- ① **200 % mehr Licht ***
durch Verwendung von Xenongas
- ② **Exzellente Lichtleistung**
dank optimierter Wendelgröße
- ③ **Extrem weißes Licht**
durch blaue Spezialbeschichtung
- ④ **Moderner Look**
durch edle silberne Kappe



Plus 200 Gigalight, die lichtstärkste Halogen-Fahrzeuglampe

im Bosch-Sortiment, bringt bis zu 200 % mehr Licht auf die Straße als eine Standard-Halogenlampe.

- Gefüllt mit Xenongas und mit optimierter Wendelgröße – für eine extrem starke Leistung bei bis zu 200 % mehr Licht*
- Lichtkegel von bis zu 150 m für gute Sicht und entspannteres, sichereres Fahren
- Extrem weißes Licht für ein modernes Aussehen
- Plus 200 Gigalight ist als H4 und H7 erhältlich




Standard Halogen



Plus 200 Gigalight


* im Vergleich zu herkömmlichen Standard-Halogenlampen

Plus 150 Gigalight und Plus 120 Gigalight



Bis zu 150% mehr Licht auf der Straße
im Vergleich zu Standard Halogenlampen:
Die Plus 150 Gigalight und Plus 120 Gigalight sind extrem lichtintensive Halogen-Fahrzeuglampen für stärkere Kontraste und bessere Sicht.

- Mit Xenongas gefüllt: für eine besonders starke Leuchtkraft
- Sehr weißes Licht sorgt für stärkere Kontraste und einen stylischen Look
- Modernes Design: silberne Kappe für ein eindrucksvolles Aussehen bei Klarglассcheinwerfern





			ECE	$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$	
Plus 120 Gigalight						
–	1 987 301 108	H1	12 V	55 W	P14,5s	
–	1 987 301 109	H4	12 V	60/55 W	P43t	
–	1 987 301 110	H7	12 V	55 W	PX26d	
–	1 987 301 131	HB3	12 V	60 W	P20d	
–	1 987 301 132	HB4	12 V	51 W	P22d	
–	1 987 301 133	H11	12 V	55 W	PGJ19-2	
Plus 120 Gigalight im Doppelblister						
–	1 987 301 425	H4	12 V	60/55 W	P43t	
–	1 987 301 426	H7	12 V	55 W	PX26d	
Plus 150 Gigalight						
–	1 987 301 135	H1	12 V	55 W	P14,5s	
–	1 987 301 136	H4	12 V	60/55 W	P43t	
–	1 987 301 137	H7	12 V	55 W	PX26d	
–	1 987 301 138	H11	12 V	55 W	PGJ19-2	
–	1 987 301 139	HIR2 (9012)	12 V	55 W	PX22d	
Plus 150 Gigalight im Doppelblister						
–	1 987 301 430	H4	12 V	60/55 W	P43t	
–	1 987 301 431	H7	12 V	55 W	PX26d	
Plus 200 Gigalight						
–	1 987 301 144	H4	12 V	60/55 W	P43t	
–	1 987 301 145	H7	12 V	55 W	PX26d	
Plus 200 Gigalight im Doppelblister						
–	1 987 301 435	H4	12 V	60/55 W	P43t	
–	1 987 301 436	H7	12 V	55 W	PX26d	

Longlife Daytime



Die Lampe mit Ausdauer

- Bis zu dreifache Lebensdauer*
- Ideal für Vielfahrer
- Ideal für Fahrer, die auch tagsüber das Licht anschalten

Hinweis: Die Tagfahrlicht-Regelungen sind in den europäischen Ländern höchst unterschiedlich. Bitte die jeweiligen gesetzlichen Regelungen beachten.



		ECE	$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$	
Longlife Daytime					
1 987 302 027	–	HIR2 (9012)	12 V	55 W	PX22d
–	1 987 301 060	C5W	12 V	5 W	SV8,5-8
–	1 987 301 051	H1	12 V	55 W	P14,5s
1 987 302 048	1 987 301 054	H4	12 V	60/55 W	P43t
1 987 302 078	1 987 301 057	H7	12 V	55 W	PX26d
1 987 302 085	1 987 301 340	H11	12 V	55 W	PGJ19-2
1 987 302 282	1 987 301 055	P21/5W	12 V	21/5 W	BAY15d
1 987 302 280	1 987 301 050	P21W	12 V	21 W	BA15s
–	1 987 301 058	R5W	12 V	5 W	BA15s
1 987 302 286	1 987 301 052	W5W	12 V	5 W	W2,1x9,5d
Longlife Daytime im Doppelblister					
–	1 987 301 415	H4	12 V	60/55 W	P43t
–	1 987 301 416	H7	12 V	55 W	PX26d

* im Vergleich zu Standard-Halogenlampen

Ultra White



Die besonders weiße Halogen-Fahrzeuglampe mit LED-ähnlichem Licht


- Sehr weißes, tageslicht-ähnliches Licht für stärkere Kontraste: Die Lichtfarbe beträgt bis zu 4 800 Kelvin (abhängig vom Lampentyp) durch eine blaue Spezialbeschichtung des Glaskolbens
- Bis zu 100 % mehr Licht auf der Straße*
- Modernes Design: Die silberne oder blaue Kappe auf der Halogenlampe sieht bei Klarglas-Scheinwerfern besonders edel aus



		ECE	$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$	
Ultra White					
–	1 987 301 088	H1	12 V	55 W	P14,5s
–	1 987 301 098	W5W	12 V	5 W	W2,1x9,5d
1 987 302 142	1 987 301 152	H4	12 V	60/55 W	P43t
1 987 302 172	1 987 301 153	H7	12 V	55 W	PX26d
–	1 987 301 154	H11	12 V	55 W	PGJ19-2
–	1 987 301 155	HIR2 (9012)	12 V	55 W	PX22d
Ultra White im Doppelblister					
–	1 987 301 440	H4	12 V	60/55 W	P43t
–	1 987 301 441	H7	12 V	55 W	PX26d



Standard Halogen



Ultra White

* im Vergleich zu Standard-Halogenlampen

Xenon Blue



Weißblauer Lichtton, satt und cool über die gesamte Lebensdauer

- Elegantes Aussehen
- Kräftiges weiß-bläuliches Licht ähnlich dem Xenon-Licht, für Halogen-scheinwerfer
- Bessere Reflexion von Verkehrszeichen und Markierungen
- Fußgänger, Radfahrer, Tiere, etc. werden besser und schneller erkannt
- Angenehmer für die Augen als herkömmliches Halogen-Scheinwerferlicht

		ECE	$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$	
Xenon Blue					
1 987 302 015	1 987 301 011	H1	12 V	55 W	P14,5s
1 987 302 045	1 987 301 010	H4	12 V	60/55 W	P43t
1 987 302 075	1 987 301 013	H7	12 V	55 W	PX26d
-	1 987 301 033	W5W	12 V	5 W	W2,1x9,5d

Magic Effect

		ECE	$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$	
Magic Effect					
-	1 987 301 025	PY21W	12 V	21 W	BAU15s

Leuchtet nur orange, wenn sie in Betrieb ist

- Magischer Effekt: Dank Interferenzbeschichtung wirkt die Magic Effect Blinklichtlampe in ausgeschaltetem Zustand quasi farblos und wird nur dann orange, wenn sie in Betrieb ist.
- Eleganter Look - ideal für Klarglasscheinwerfer



Trucklight und Trucklight Maxlife




Bosch-Technik:

Optimierte Materialstruktur der Wolframglühwendel durch Hochtemperaturbehandlung

Verbesserte Füllgaszusammensetzung und erhöhter Füllgasdruck

Höhere Wendelstabilität



Einsatzbereich: Nutzfahrzeuge

Keine Frage: Nkw müssen mit einem besonders leistungsstarken Licht ausgerüstet sein.

Bosch bietet ein umfassendes Programm an 24 V-Fahrzeu­glampen.

Zwei Produktlinien decken die Anforderungen im Nutzfahrzeu­gbereich ab.

Bosch Trucklight

Hochwertige Materialien und präzise Fertigung gewährleisten gleichbleibende Qualität und hohe Zuverlässigkeit – Lampe für Lampe.

Im Vergleich zu einer 12 V-Halogenlampe ist im Bereich der 24 V-Trucklampen die Glühwendel doppelt gewickelt, wodurch die Fahrzeuglampen optimal an die Anforderungen von Nutzfahrzeugen angepasst sind. Bosch-Fahrzeuglampen werden permanent und unter Praxisbedingungen geprüft. So wird sichergestellt, dass Bosch-Trucklight-Fahrzeuglampen den Erstausrüstungsanprüchen gerecht werden.

Das umfassende Bosch Trucklight-Programm bietet für nahezu jeden Einsatz und viele Verwendungen die passende Fahrzeuglampe.

Bosch Trucklight Maxlife

Bosch ist traditionell einer der Pioniere für Fahrzeug-Lichttechnik.

Ein Beispiel für kontinuierliche Qualitätsverbesserungen und Weiterentwicklungen ist das Trucklight-Maxlife-Programm von Bosch.

Lange Lebensdauer und robuste Bauweise – Trucklight Maxlife von Bosch ist die Profi-Fahrzeuglampe für unterschiedlichste Anforderungen: Sie ist ideal für Trucks und Busse, die tagtäglich viele Kilometer auf der Autobahn hinter sich bringen. Sie ist hervorragend geeignet für alle Nutzfahrzeuge, die sich im Offroad-Einsatz härtesten Anforderungen stellen.

Das Trucklight-Maxlife-Programm vereint alle wichtigen Eigenschaften für extrem hohe Anforderungen:

- lange Lebensdauer
- Zuverlässigkeit
- hohe Lichtausbeute
- robuste Bauweise

Die Basis dafür sind das spezielle Design, hochwertige Materialien sowie sorgfältige Verarbeitung und strenge Qualitätskontrollen.



Umfassendes Programm an 24 V-Fahrzeuglampen für Nutzfahrzeuge

Das Trucklight-Programm von Bosch deckt viele Einsatzbereiche und Nfz-Typen ab:

Trucklight:

- hohe Qualität und Zuverlässigkeit – entsprechend den Erstausrüstungsansprüchen

Trucklight Maxlife:

- **langlebig und robust für Offroad und Autobahn** – zuverlässiges Licht auch bei extremen Einsatzbedingungen und anspruchsvollen Straßenverhältnissen
- hohe Schock- und Vibrationsbeständigkeit für lange Lebensdauer und mehr Wirtschaftlichkeit



	ECE	$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$	
Trucklight				
1 987 302 411	H1	24 V	70 W	P14,5s
1 987 302 421	R2	24 V	55/50 W	P45t
1 987 302 431	H3	24 V	70 W	PK22s
1 987 302 441	H4	24 V	75/70 W	P43t
1 987 302 471	H7	24 V	70 W	PX26d
1 987 302 481	H11	24 V	70 W	PGJ19-2
1 987 302 501	P21W	24 V	21 W	BA15s
1 987 302 504	–	24 V	1,2 W	W2x4,6d
1 987 302 505	R10W	24 V	10 W	BA15s
1 987 302 507	C5W	24 V	5 W	SV8,5-8
1 987 302 508	–	24 V	2 W	BA9s
1 987 302 510	R5W	24 V	5 W	BA15s
1 987 302 512	T4W	24 V	4 W	BA9s
1 987 302 514	–	24 V	1,2 W	B8,5d
1 987 302 515	–	24 V	1,2 W	B8,3d
1 987 302 516	–	24 V	2 W	W2,1x9,5d
1 987 302 517	W3W	24 V	3 W	W2,1x9,5d
1 987 302 518	W5W	24 V	5 W	W2,1x9,5d
1 987 302 521	–	24 V	10 W	SV8,5-8
1 987 302 524	P21/5W	24 V	21/5 W	BAY15d
1 987 302 528	–	24 V	3 W	SV7-8
1 987 302 532	P21W	24 V	21 W	BA15d
1 987 302 533	H21W	24 V	21 W	BAY9s
1 987 302 535	–	28 V	7 W	BA15s

	ECE	$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$	
Trucklight Maxlife				
1 987 302 701	P21W	24 V	21 W	BA15s
1 987 302 703	PY21W	24 V	21 W	BAU15s
1 987 302 704	R5W	24 V	5 W	BA15s
1 987 302 706	R10W	24 V	10 W	BA15s
1 987 302 712	H1	24 V	70 W	P14,5s
1 987 302 742	H4	24 V	75/70 W	P43t
1 987 302 772	H7	24 V	70 W	PX26d



Lined area for notes or drawing.

de

Scheinwerferlampen

en

Headlamp bulbs

fr

Lampes pour projecteurs

it

Lampadine per fari principali

es

Lámparas para faros

pl






Żarówki do reflektorów

tr

Far ampulleri

ua

Лампи для фар

Fig.	ECE		$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$				
D1								
	D1S	Xenon HID	–	35 W	PK32d-2	1 987 302 905	–	
	D1S	Xenon White HID	–	35 W	PK32d-2	1 987 302 909	–	
D2								
	D2R	Xenon HID	–	35 W	P32d-3	1 987 302 903	–	
	D2S	Xenon HID	–	35 W	P32d-2	1 987 302 904	–	
	D2S	Xenon White HID	–	35 W	P32d-2	1 987 302 910	–	
D3								
	D3S	Xenon HID	–	35 W	PK32d-5	1 987 302 907	–	
	D3S	Xenon White HID	–	35 W	PK32d-5	1 987 302 912	–	
D4								
	D4S	Xenon HID	–	35 W	P32d-5	1 987 302 906	–	
D5								
	D5S	Xenon HID	12 V	25 W	PK32d-7	1 987 302 908	–	

de

Scheinwerferlampen
(Fortsetzung)

en

Headlamp bulbs
(continued)

fr

Lampes pour
projecteurs
(suite)

it

Lampadine per fari
principali
(seguito)

Fig.

ECE




$\frac{U}{V}$

$\frac{P}{W}$




H1



H1	Pure Light	12 V	55 W	P14,5s	1 987 302 011	1 987 301 005
H1	Longlife Daytime	12 V	55 W	P14,5s	–	1 987 301 051
H1	Plus 150 Gigalight	12 V	55 W	P14,5s	–	1 987 301 135
H1	Plus 120 Gigalight	12 V	55 W	P14,5s	–	1 987 301 108
H1	Plus 90	12 V	55 W	P14,5s	–	1 987 301 076
H1	Plus 50	12 V	55 W	P14,5s	–	1 987 301 041
H1	Xenon Blue	12 V	55 W	P14,5s	1 987 302 015	1 987 301 011
H1	Ultra White	12 V	55 W	P14,5s	–	1 987 301 088
H1	Trucklight	24 V	70 W	P14,5s	1 987 302 411	–
H1	Trucklight Maxlife	24 V	70 W	P14,5s	1 987 302 712	–

H3



H3	Pure Light	12 V	55 W	PK22s	1 987 302 031	1 987 301 006
H3	Trucklight	24 V	70 W	PK22s	1 987 302 431	–

es

Lámparas para faros
(continuación)

pl

Żarówki do reflektorów
(kontynuacja)

tr

Far ampulleri
(Devamı)

ua

Лампи для фар
(продовження)

Fig.

ECE




U
V

P
W




H4




H4	Pure Light	12 V	60/55 W	P43t	1 987 302 041	1 987 301 001
H4	Pure Light	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 410 ²⁾
H4	Longlife Daytime	12 V	60/55 W	P43t	1 987 302 048	1 987 301 054
H4	Longlife Daytime	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 415 ²⁾
H4	Plus 200 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 144
H4	Plus 200 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 435 ²⁾
H4	Plus 150 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 136
H4	Plus 150 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 430 ²⁾
H4	Plus 120 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 109
H4	Plus 120 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 425 ²⁾
H4	Plus 90	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 077
H4	Plus 90	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 422 ²⁾
H4	Plus 50	12 V	60/55 W	P43t	1 987 302 049	1 987 301 040
H4	Xenon Blue	12 V	60/55 W	P43t	1 987 302 045	1 987 301 010
H4	Ultra White	12 V	60/55 W	P43t	1 987 302 142	1 987 301 152
H4	Ultra White	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 440 ²⁾
H4	Trucklight	24 V	75/70 W	P43t	1 987 302 441	–
H4	Trucklight Maxlife	24 V	75/70 W	P43t	1 987 302 742	–

H7



H7	Pure Light	12 V	55 W	PX26d	1 987 302 071	1 987 301 012
H7	Pure Light	12 V	55 W	PX26d	–	1 987 301 411 ²⁾
H7	Longlife Daytime	12 V	55 W	PX26d	1 987 302 078	1 987 301 057
H7	Longlife Daytime	12 V	55 W	PX26d	–	1 987 301 416 ²⁾
H7	Plus 200 Gigalight	12 V	55 W	PX26d	–	1 987 301 145
H7	Plus 200 Gigalight	12 V	55 W	PX26d	–	1 987 301 436 ²⁾
H7	Plus 150 Gigalight	12 V	55 W	PX26d	–	1 987 301 137
H7	Plus 150 Gigalight	12 V	55 W	PX26d	–	1 987 301 431 ²⁾
H7	Plus 120 Gigalight	12 V	55 W	PX26d	–	1 987 301 110
H7	Plus 120 Gigalight	12 V	55 W	PX26d	–	1 987 301 426 ²⁾
H7	Plus 90	12 V	55 W	PX26d	–	1 987 301 078
H7	Plus 90	12 V	55 W	PX26d	–	1 987 301 423 ²⁾
H7	Plus 50	12 V	55 W	PX26d	1 987 302 079	1 987 301 042
H7	Xenon Blue	12 V	55 W	PX26d	1 987 302 075	1 987 301 013
H7	Ultra White	12 V	55 W	PX26d	1 987 302 172	1 987 301 153
H7	Ultra White	12 V	55 W	PX26d	–	1 987 301 441 ²⁾
H7	Trucklight	24 V	70 W	PX26d	1 987 302 471	–
H7	Trucklight Maxlife	24 V	70 W	PX26d	1 987 302 772	–

H8



H8	Pure Light	12 V	35 W	PGJ19-1	1 987 302 081	1 987 301 172
----	------------	------	------	---------	---------------	---------------

²⁾ Doppelblister / Double blister / Double blister / Doppio blister / Doble blister / Podwójny blister / İkili blister / Подвійний блістер

de

Scheinwerferlampen
(Fortsetzung)

en

Headlamp bulbs
(continued)

fr

Lampes pour
projecteurs
(suite)

it

Lampadine per fari
principali
(seguito)

Fig.

ECE




U
V

P
W




H9




H9	Pure Light	12 V	65 W	PGJ19-5	1 987 302 082	1 987 301 173
----	------------	------	------	---------	---------------	---------------

H10




H10	Pure Light	12 V	42 W	PY20d	1 987 302 083	–
-----	------------	------	------	-------	---------------	---

H11



H11	Pure Light	12 V	55 W	PGJ19-2	1 987 302 084	1 987 301 339
H11	Longlife Daytime	12 V	55 W	PGJ19-2	1 987 302 085	1 987 301 340
H11	Plus 150 Gigalight	12 V	55 W	PGJ19-2	–	1 987 301 138
H11	Plus 120 Gigalight	12 V	55 W	PGJ19-2	–	1 987 301 133
H11	Ultra White	12 V	55 W	PGJ19-2	–	1 987 301 154
H11	Trucklight	24 V	70 W	PGJ19-2	1 987 302 481	–

H15



H15	Pure Light	12 V	15/55 W	PGJ23t-1	1 987 302 088	1 987 301 099
-----	------------	------	---------	----------	---------------	---------------

es

Lámparas para faros
(continuación)

pl

Żarówki do reflektorów
(kontynuacja)

tr

Far ampulleri
(Devami)

ua

Лампи для фар
(продовження)

Fig.

ECE




$\frac{U}{V}$

$\frac{P}{W}$




H16




H16	Pure Light	12 V	19 W	PGJ19-3	1 987 302 089	–
-----	------------	------	------	---------	---------------	---

H18




H18	Pure Light	12 V	65 W	PY26d-1	1 987 302 091	–
-----	------------	------	------	---------	---------------	---

H19




H19	Pure Light	12 V	60/55 W	PU43t-3	1 987 302 092	–
-----	------------	------	---------	---------	---------------	---

H27W/1 (880)



H27W/1	Pure Light	12 V	27 W	PG13	1 987 302 024	–
--------	------------	------	------	------	---------------	---

H27W/2 (881)



H27W/2	Pure Light	12 V	27 W	PGJ13	1 987 302 025	–
--------	------------	------	------	-------	---------------	---

de

Scheinwerferlampen
(Fortsetzung)

es

Lámparas para faros
(continuación)

en

Headlamp bulbs
(continued)

pl

Żarówki do reflektorów
(kontynuacja)

fr

Lampes pour
projecteurs
(suite)

tr

Far ampulleri
(devamı)

it

Lampadine per fari
principali
(seguito)

ua

Лампи для фар
(продовження)

Fig.

ECE




U
V

P
W




886




886	Pure Light	12 V	50 W	PGJ13	1 987 302 029	–
-----	------------	------	------	-------	---------------	---

HIR2 (9012)




HIR2 (9012)	Pure Light	12 V	55 W	PX22d	1 987 302 026	1 987 301 039
HIR2 (9012)	Longlife Daytime	12 V	55 W	PX22d	1 987 302 027	–
HIR2 (9012)	Plus 150 Gigalight	12 V	55 W	PX22d	–	1 987 301 139
HIR2 (9012)	Ultra White	12 V	55 W	PX22d	–	1 987 301 155

R2




R2	Pure Light	12 V	45/40 W	P45t	1 987 302 023	–
R2	Trucklight	24 V	55/50 W	P45t	1 987 302 421	–

R2 Halogen



R2 Halogen	Pure Light	12 V	45/40 W	P45t	1 987 302 021	1 987 301 021
------------	------------	------	---------	------	---------------	---------------

HB3/HB4



HB3	Pure Light	12 V	60 W	P20d	1 987 302 152	1 987 301 062
HB4	Pure Light	12 V	51 W	P22d	1 987 302 153	1 987 301 063
HB3	Plus 120 Gigalight	12 V	60 W	P20d	–	1 987 301 131
HB4	Plus 120 Gigalight	12 V	51 W	P22d	–	1 987 301 132

de

Stopplichtlampen
Blinklichtlampen
Schlusslichtlampen

es

Lámparas para luces de freno e intermitentes
Lámparas para pilotos

en

Stop-lamp/
turn-signal-lamp
Tail-lamp bulbs

pl

Żarówki do świateł stop
Żarówki kierunkowskazów
Żarówki do świateł pozycyjnych tylnych

fr

Lampes pour feux de stop/
et clignotants Lampes
pour feux arrière

tr






Stop lambası ampulleri
Sinyal lambası ampulleri
Arka lamba ampulleri

it

Lampadine per stop,
indicatori di direzione,
luci posteriori

ua

Лампи сигналів гальмування
Лампи показників повороту
Лампи ліхтарів заднього ходу

Fig.	ECE		$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$				
								
	P21W	Pure Light	12 V	21 W	BA15s	1 987 302 201	1 987 301 017	
	21Wamber	Pure Light	12 V	21 W	BA15s	1 987 302 239	–	
	21W red	Pure Light	12 V	21 W	BA15s	1 987 302 262	–	
	P21W	Pure Light	12 V	21 W	BA15d	1 987 302 261	–	
	P21W	Pure Light	6 V	21 W	BA15s	1 987 302 607	–	
	PY21W	Pure Light	12 V	21 W	BAU15s	1 987 302 213	1 987 301 018	
	P21W	Longlife Daytime	12 V	21 W	BA15s	1 987 302 280	1 987 301 050	
	PY21W	Magic Effect	12 V	21 W	BAU15s	–	1 987 301 025	
	P21W	Trucklight Maxlife	24 V	21 W	BA15s	1 987 302 701	–	
	PY21W	Trucklight Maxlife	24 V	21 W	BAU15s	1 987 302 703	–	
	P21W	Trucklight	24 V	21 W	BA15s	1 987 302 501	–	
	P21W	Trucklight	24 V	21 W	BA15d	1 987 302 532	–	
								
	P21/4W	Pure Light	12 V	21/4 W	BAZ15d	1 987 302 215	1 987 301 015	
	P21/5W	Pure Light	12 V	21/5 W	BAY15d	1 987 302 202	1 987 301 016	
	P21/5W	Longlife Daytime	12 V	21/5 W	BAY15d	1 987 302 282	1 987 301 055	
	P21/5W	Trucklight	24 V	21/5 W	BAY15d	1 987 302 524	–	
								
	P27/7W	Pure Light	12 V	27/7 W	W2,5x16q	1 987 302 273	–	
	PY27/7W	Pure Light	12 V	27/7 W	WX2,5x16q	1 987 302 274	–	
R5W/R10W version 1								
								
	R5W	Pure Light	12 V	5 W	BA15d	1 987 302 237	–	
	RY10W	Pure Light	12 V	10 W	BAU15s	1 987 302 278	–	
	–	Trucklight	28 V	7 W	BA15s	1 987 302 535	–	
R5W/R10W version 2								
								
	R5W	Pure Light	12 V	5 W	BA15s	1 987 302 204	–	
	R5W	Pure Light	12 V	5 W	BA15s	–	1 987 301 022	
	R10W	Pure Light	12 V	10 W	BA15s	1 987 302 203	1 987 301 019	
	R5W	Longlife Daytime	12 V	5 W	BA15s	–	1 987 301 058	
	R5W	Trucklight Maxlife	24 V	5 W	BA15s	1 987 302 704	–	
	R10W	Trucklight Maxlife	24 V	10 W	BA15s	1 987 302 706	–	
	R10W	Trucklight	24 V	10 W	BA15s	1 987 302 505	–	
	R5W	Trucklight	24 V	5 W	BA15s	1 987 302 510	–	

de

Stopplichtlampen
Blinklichtlampen
Schlusslichtlampen

es

Lámparas para luces de
freno e intermitentes
Lámparas para pilotos

en

Stop-lamp/
turn-signal-lamp
Tail-lamp bulbs

pl

Żarówki do świateł stop
Żarówki kierunkowskazów
Żarówki do świateł pozycyjnych tylnych

fr

Lampes pour feux de stop/
et clignotants Lampes
pour feux arrière

tr

Stop lambası ampulleri
Sinyal lambası ampulleri
Arka lamba ampulleri


it

Lampadine per stop,
indicatori di direzione,
luci posteriori


ua

Лампи сигналів гальмування
Лампи показників повороту
Лампи ліхтарів заднього ходу


Fig.	ECE		$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$			
------	-----	---	---------------	---------------	---	---	---



W21W	Pure Light	12 V	21 W	W3x16d	1 987 302 251	1 987 301 096
WY21W	Pure Light	12 V	21 W	WX3x16d	1 987 302 222	1 987 301 097



W21/5W	Pure Light	12 V	21/5 W	W3x16q	1 987 302 252	1 987 301 079
--------	------------	------	--------	--------	---------------	---------------



PS19W	Pure Light	12 V	19 W	PG20-1	1 987 302 266	–
PS24W	Pure Light	12 V	24 W	PG20-3	1 987 302 269	–
PSY24W	Pure Light	12 V	24 W	PG20-4	1 987 302 267	–
PSX24W	Pure Light	12 V	24 W	PG20-7	1 987 302 271	–

de

Mini-Halogenlampen,
Glassockellampen

en

Mini halogen lamps,
wedge base lamps

fr

Lampes halogène mini,
lampes »wedge base«

it

Lampadine mini alogene,
lampadine con attacco
vetro

es

Lámparas halógenas mini,
lámparas con casquillo de
vidrio

pl

Żarówki do świateł haloge-
nowych Mini, żarówki do
świateł cokołowych

tr


Mini halojen ampuller,
kama tabanlı ampuller

ua


Галогенні міні-лампи
лампи зі скляним
цоколем

Fig.


ECE


 $\frac{U}{V}$
 $\frac{P}{W}$



W3W	Pure Light	12 V	3 W	W2,1x9,5d	1 987 302 217	1 987 301 028
W5W	Pure Light	12 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 302 206	1 987 301 026
WY5W	Pure Light	12 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 302 241	1 987 301 095
–	Pure Light	12 V	2 W	W2,1x9,5d	1 987 302 223	–
W5W	Longlife Daytime	12 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 302 286	1 987 301 052
W5W	Xenon Blue	12 V	5 W	W2,1x9,5d	–	1 987 301 033
W3W	Trucklight	24 V	3 W	W2,1x9,5d	1 987 302 517	–
W5W	Trucklight	24 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 302 518	–
–	Trucklight	24 V	2 W	W2,1x9,5d	1 987 302 516	–
W5W	Ultra White	12 V	5 W	W2,1x9,5d	–	1 987 301 098




W16W	Pure Light	12 V	16 W	W2,1x9,5d	1 987 302 205	1 987 301 049
–	Pure Light	12 V	21 W	W2,1x9,5d	1 987 302 249	–
WY16W	Pure Light	12 V	16 W	W2,1x9,5d	1 987 302 275	–



W2,3W	Pure Light	12 V	2,3 W	W2x4,6d	1 987 302 240	–
–	Pure Light	12 V	1,2 W	W2x4,6d	1 987 302 208	1 987 301 024
–	Pure Light	12 V	2 W	W2x4,6d	1 987 302 218	–
–	Trucklight	24 V	1,2 W	W2x4,6d	1 987 302 504	–





–	Pure Light	12 V	1,2 W	BX8,4d	1 987 302 243	–
–	Pure Light	12 V	1,2 W	BX8,4d	1 987 302 235	–
–	Pure Light	12 V	1,5 W	BX8,4d	1 987 302 255	–
–	Pure Light	12 V	2 W	BX8,4d	1 987 302 236	–



–	Pure Light	12 V	1,2 W	B8,5d	1 987 302 219	–
–	Trucklight	24 V	1,2 W	B8,5d	1 987 302 514	–

de Mini-Halogenlampen, Glassockellampen	en Mini halogen lamps, wedge base lamps	fr Lampes halogène mini, lampes »wedge base«	it Lampadine mini alogene, lampadine con attacco vetro
es Lámparas halógenas mini, lámparas con casquillo de vidrio	pl Żarówki do światel haloge- nowych Mini, żarówki do światel cokołowych	tr Mini halojen ampuller, kama tabanlı ampuller	ua Галогенні міні-лампи лампи зі скляним цоколем

Fig.	ECE		$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$			
	-	Trucklight	24 V	1,2 W	B8,3d	1 987 302 515	-
	-	Pure Light	12 V	10 W	BA9s	1 987 302 233	-

de Standlicht-/ Anzeigenlampen	en Parking light/ indicator lamps	fr Lampes pour feux de position/témoin	it Lampadine per luci di posizione e di direzione
es Lámparas para luz de población e indicaciones	pl Żarówki do świateł postojowych/sygnalizacyjnych	tr Park lambası/gösterge lambası ampulleri	ua Лампи для габаритних ліхтарів та показчиків

Fig.

ECE

$\frac{U}{V}$

$\frac{P}{W}$

T4W	Pure Light	12 V	4 W	BA9s	1 987 302 207	1 987 301 023
T4W	Trucklight	24 V	4 W	BA9s	1 987 302 512	–

–	Pure Light	12 V	2 W	BA9s	1 987 302 212	–
–	Trucklight	24 V	2 W	BA9s	1 987 302 508	–

H6W	Pure Light	12 V	6 W	BAX9s	1 987 302 232	1 987 301 035
-----	------------	------	-----	-------	---------------	---------------

–	Pure Light	12 V	2 W	BA7s	1 987 302 224	–
---	------------	------	-----	------	---------------	---

H21W	Pure Light	12 V	21 W	BAY9s	1 987 302 264	–
HY21W	Pure Light	12 V	21 W	BAW9s	1 987 302 276	–
H21W	Trucklight	24 V	21 W	BAY9s	1 987 302 533	–

de

Soffittenlampen

en

Festoon bulbs

fr

Lampes navettes

it

Lampadine siluro

es

Lámparas de neón

pl

Żarówki do światel sufi-
towych

tr

Fisto ampuller

ua

Лампи освітлення
інтер'єру



Fig.

ECE




$\frac{U}{V}$

$\frac{P}{W}$












-	Pure Light	12 V	3 W	SV7-8	1 987 302 226	-
-	Trucklight	24 V	3 W	SV7-8	1 987 302 528	-




-	Pure Light	12 V	10 W	SV8,5-8	1 987 302 227	-
---	------------	------	------	---------	----------------------	---



-	Pure Light	12 V	5 W	SV8,5-8	1 987 302 225	-
-	Pure Light	12 V	10 W	SV8,5-8	1 987 302 210	1 987 301 014
-	Trucklight	24 V	10 W	SV8,5-8	1 987 302 521	-



C5W	Pure Light	12 V	5 W	SV8,5-8	1 987 302 211	1 987 301 004
-	Pure Light	12 V	10 W	SV8,5-8	1 987 302 228	-
C5W	Longlife Daytime	12 V	5 W	SV8,5-8	-	1 987 301 060
C5W	Trucklight	24 V	5 W	SV8,5-8	1 987 302 507	-



-	Pure Light	-	21 W	SV8,5-8	1 987 302 230	-
-	Pure Light	-	15 W	SV8,5-8	1 987 302 238	-
-	Pure Light	-	18 W	SV8,5-8	1 987 302 229	-

de Moped-/ Fahrradlampen	en Moped/ bicycle-lamp bulbs	fr Lampes pour cyclomo- teurs/bicyclettes	it Lampadine per moto e ciclomotori
es Lámparas para moto- cicletas y bicicletas	pl Żarówki do motoroweru/ roweru	tr Mobilet/bisiklet lambası ampulleri	ua Лампи для мопедів та велосипедів








Fig.	ECE		$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$				
HS1 	HS1	Pure Light	12 V	35/35 W	PX43t	1 987 302 104	–	
S2 	S2	Pure Light	12 V	35/35 W	BA20d	1 987 302 105	–	
S3 	S3	Pure Light	6 V	15 W	P26s	1 987 302 606	–	

Fig.	ECE		$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$			
	≙ H4 ¹⁾	LED Gigalight	12 V	30 W	P43t	1 987 301 554	–
	≙ H7 ¹⁾	LED Gigalight	12 V	30 W	PX26d	1 987 301 557	–
	≙ H8/ H11/H16 ¹⁾	LED Gigalight	12 V	30 W	PGJ19	1 987 301 558	–
	≙ HB4 ¹⁾	LED Gigalight	12 V	30 W	P22d	1 987 301 555	–

¹⁾ Nicht im öffentlichen Straßenverkehr zulässig. / Not permitted where road traffic regulation applies. / N'est pas homologué par le Code de la Route. / Non ammesso in ambito di codice stradale. / No autorizada dentro del ámbito del código de circulación. / Niedozwolone w publicznym ruchu ulicznym. / Kamuya açık karayollarında müsaade edilmez. / Заборонено використання на дорогах загального користування.

es

Luces
LED

pl



Żarówki samochodowe
LED

tr

LED
araç ampulleri

ua

LED-лампи для
автомобілів

Fig.	ECE		$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$				
	Δ H4 ¹⁾	LED Powerlight	12/24 V	24 W	P43t	1 987 301 564	–	
	Δ H7 ¹⁾	LED Powerlight	12/24 V	20 W	PX26d	1 987 301 567	–	

¹⁾ Nicht im öffentlichen Straßenverkehr zulässig. / Not permitted where road traffic regulation applies. /
N'est pas homologué par le Code de la Route. / Non ammesso in ambito di codice stradale. /
No autorizada dentro del ámbito del código de circulación. / Niedozwolone w publicznym ruchu ulicznym. /
Kamuya açık karayollarında müsaade edilmez. / Заборонено використання на дорогах загального користування.

de

LED
Fahrzeuglampen
(Fortsetzung)

en





LED
automotive lamps
(continued)

fr

Ampoules automobiles
LED
(suite)

it

Lampadine per veicoli a
LED
(seguito)

Fig.	ECE		$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$			
	≙ C5W cool 35mm	LED Retrofit	12 V	1 W	SV8,5-8	–	1 987 301 501
	≙ C5W warm 35mm	LED Retrofit	12 V	1 W	SV8,5-8	–	1 987 301 502
	≙ P21W cool	LED Retrofit	12 V	1 W	BA15s	–	1 987 301 517
	≙ P21W warm	LED Retrofit	12 V	1 W	BA15s	–	1 987 301 518
	≙ P21W red	LED Retrofit	12 V	1,75 W	BA15s	–	1 987 301 529
	≙ P21W cool	LED Retrofit	24 V	1,9 W	BA15s	1 987 302 650	–
	≙ PY21W amber	LED Retrofit	12 V	1 W	BAU15s	–	1 987 301 520
	≙ P21/5W warm	LED Retrofit	12 V	2,5 W	BAY15d	–	1 987 301 521
	≙ P21/5W red	LED Retrofit	12/24 V	2 W	BAY15d	–	1 987 301 526
	≙ R5W cool	LED Retrofit	24 V	1,75 W	BA15s	1 987 302 651	–
	≙ R10W cool	LED Retrofit	24 V	0,95 W	BA15s	1 987 302 652	–
	≙ T4W cool	LED Retrofit	12 V	1 W	BA9s	–	1 987 301 513

es

Luces
LED
(continuación)

pl





Żarówki samochodowe
LED
(kontynuacja)

tr

LED
araç ampulleri
(Devamı)


ua

LED-лампи для
автомобілів
(продовження)


Fig.	ECE		$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$				
	△ W5W cool	LED Retrofit	12 V	1 W	W2,1x9,5d	–		1 987 301 505
	△ W5W warm	LED Retrofit	12 V	1 W	W2,1x9,5d	–		1 987 301 506
	△ W5W cool	LED Retrofit	24 V	0,65 W	W2,1x9,5d	1 987 302 653	–	
	△ W16W cool	LED Retrofit	12 V	1,8 W	W2,1x9,5d	–		1 987 301 523
	△ W16W red	LED Retrofit	12 V	2,4 W	W2,1x9,5d	–		1 987 301 528
	△ W21W cool	LED Retrofit	12 V	2,5 W	W3x16d	–		1 987 301 524
	△ W21/5W red	LED Retrofit	12 V	1 W	W3x16q	–		1 987 301 525
	△ W21/5W cool	LED Retrofit	12 V	1,75 W	W3x16q	–		1 987 301 527
	- cool 41mm	LED Retrofit	12 V	1 W	SV8,5-8	–		1 987 301 509




B8,3d	B8,5d	BA7s	BA9s	BA15d
-------	-------	------	------	-------




BA20d	BA15s	BAU15s	BAW9s	BAX9s
-------	-------	--------	-------	-------



BAY9s	BAY15d	BAZ15d	BX8,4d	P14.5s
-------	--------	--------	--------	--------



P20d	P22d	P26s	P32d-2	P32d-3
------	------	------	--------	--------



es

Tipo de casquillos

pl

Gniazda żarówek


tr

Duy modelleri


ua

Типи цоколів

P32d-5




P43t




P45t




PG13




PG18,5d-1




PG20




PGJ13




PGJ19-1




PGJ19-2




PGJ19-5



PGJ23t-1




PK22s




PK32d-5




PY20d




PX22d




PX26d



PX43t



SV7-8




SV8,5-8



W2x4,6d



W2,1x9,5d



W3x16d



W3x16q



WX3x16d



de

Werkstatt-Programm
nach Bestellnummern sortiert

en

Workshop program
by part number in ascending
order

fr

Gamme atelier
par ordre croissant des réf-
erences

it

Programma per l'officina
ordinato per codice
di ordinazione



	ECE		$\frac{P}{W}$	
12 Volt				
1 987 302 011	H1	Pure Light	55 W	P14,5s
1 987 302 015	H1	Xenon Blue	55 W	P14,5s
1 987 302 021	R2 Halogen	Pure Light	45/40 W	P45t
1 987 302 023	R2	Pure Light	45/40 W	P45t
1 987 302 024	H27W/1 (880)	Pure Light	27 W	PG13
1 987 302 025	H27W/2 (881)	Pure Light	27 W	PGJ13
1 987 302 026	HIR2 (9012)	Pure Light	55 W	PX22d
1 987 302 027	HIR2 (9012)	Longlife Daytime	55 W	PX22d
1 987 302 029	886	Pure Light	50 W	PGJ13
1 987 302 031	H3	Pure Light	55 W	PK22s
1 987 302 041	H4	Pure Light	60/55 W	P43t
1 987 302 045	H4	Xenon Blue	60/55 W	P43t
1 987 302 048	H4	Longlife Daytime	60/55 W	P43t
1 987 302 049	H4	Plus 50	60/55 W	P43t
1 987 302 071	H7	Pure Light	55 W	PX26d
1 987 302 075	H7	Xenon Blue	55 W	PX26d
1 987 302 078	H7	Longlife Daytime	55 W	PX26d
1 987 302 079	H7	Plus 50	55 W	PX26d
1 987 302 081	H8	Pure Light	35 W	PGJ19-1
1 987 302 082	H9	Pure Light	65 W	PGJ19-5
1 987 302 083	H10	Pure Light	42 W	PY20d
1 987 302 084	H11	Pure Light	55 W	PGJ19-2
1 987 302 085	H11	Longlife Daytime	55 W	PGJ19-2
1 987 302 088	H15	Pure Light	15/55 W	PGJ23t-1
1 987 302 089	H16	Pure Light	19 W	PGJ19-3
1 987 302 091	H18	Pure Light	65 W	PY26d-1
1 987 301 092	H19	Pure Light	60/55 W	PU43t-3
1 987 302 104	HS1	Pure Light	35/35 W	PX43t
1 987 302 105	S2	Pure Light	35/35 W	BA20d
1 987 302 142	H4	Ultra White	60/55 W	P43t
1 987 302 152	HB3	Pure Light	60 W	P20d
1 987 302 153	HB4	Pure Light	51 W	P22d
1 987 302 172	H8	Pure Light	35 W	PGJ19-1
1 987 302 201	P21W	Pure Light	21 W	BA15s
1 987 302 202	P21/5W	Pure Light	21/5 W	BAY15d
1 987 302 203	R10W	Pure Light	10 W	BA15s
1 987 302 204	R5W	Pure Light	5 W	BA15s
1 987 302 205	W16W	Pure Light	16 W	W2,1x9,5d
1 987 302 206	W5W	Pure Light	5 W	W2,1x9,5d
1 987 302 207	T4W	Pure Light	4 W	BA9s
1 987 302 208	–	Pure Light	1,2 W	W2x4,6d
1 987 302 210	–	Pure Light	10 W	SV8,5-8
1 987 302 211	C5W	Pure Light	5 W	SV8,5-8
1 987 302 212	–	Pure Light	2 W	BA9s
1 987 302 213	PY21W	Pure Light	21 W	BAU15s
1 987 302 215	P21/4W	Pure Light	21/4 W	BAZ15d
1 987 302 217	W3W	Pure Light	3 W	W2,1x9,5d
1 987 302 218	–	Pure Light	2 W	W2x4,6d
1 987 302 219	–	Pure Light	1,2 W	B8,5d
1 987 302 222	WY21W	Pure Light	21 W	W3x16d
1 987 302 223	–	Pure Light	2 W	W2,1x9,5d
1 987 302 224	–	Pure Light	2 W	BA7s
1 987 302 225	–	Pure Light	5 W	SV8,5-8

es

Programa de taller
ordenada por referencia
de pedido

pl

Program warsztatowy
posortowany wg numerów
zamówienia

tr

Atölye ürün yelpazesi
Ürün numaraları
doğrultusunda sıralanmıştır

ua

Програма для СТО
за зростанням артикулу

	ECE		$\frac{P}{W}$	
1 987 302 226	–	Pure Light	3 W	SV7-8
1 987 302 227	–	Pure Light	10 W	SV8,5-8
1 987 302 228	–	Pure Light	10 W	SV8,5-8
1 987 302 229	–	Pure Light	18 W	SV8,5-8
1 987 302 230	–	Pure Light	21 W	SV8,5-8
1 987 302 232	H6W	Pure Light	6 W	BAX9s
1 987 302 233	–	Pure Light	10 W	BA9s
1 987 302 235	–	Pure Light	1,2 W	BX8,4d
1 987 302 236	–	Pure Light	2 W	BX8,4d
1 987 302 237	R5W	Pure Light	5 W	BA15d
1 987 302 238	–	Pure Light	15 W	SV8,5-8
1 987 302 239	21W amber	Pure Light	21 W	BA15s
1 987 302 240	W2,3W	Pure Light	2,3 W	W2x4,6d
1 987 302 241	WY5W	Pure Light	5 W	W2,1x9,5d
1 987 302 243	–	Pure Light	1,1 W	BX8,4d
1 987 302 249	–	Pure Light	21 W	W2,1x9,5d
1 987 302 251	W21W	Pure Light	21 W	W3x16d
1 987 302 252	W21/5W	Pure Light	21/5 W	W3x16q
1 987 302 255	–	Pure Light	1,5 W	BX8,4d
1 987 302 261	P21W	Pure Light	21 W	BA15d
1 987 302 262	21W red	Pure Light	21 W	BA15s
1 987 302 264	H21W	Pure Light	21 W	BAY9s
1 987 302 266	PS19W	Pure Light	19 W	PG20-1
1 987 302 267	PSY24W	Pure Light	24 W	PG20-4
1 987 302 269	PS24W	Pure Light	24 W	PG20/3
1 987 302 270	PY24W	Pure Light	24 W	PGU20/4
1 987 302 271	PSX24W	Pure Light	24 W	PG20/7
1 987 302 273	P27/7W	Pure Light	27/7 W	W2,5x16q
1 987 302 274	PY27/7W	Pure Light	27/7 W	WX2,5x16q
1 987 302 275	WY16W	Pure Light	16 W	W2,1x9,5d
1 987 302 276	HY21W	Pure Light	21 W	BAW9s
1 987 302 278	RY10W	Motorcycle	10 W	BAU15s
1 987 302 280	P21W	Longlife Daytime	21 W	BA15s
1 987 302 282	P21/5W	Longlife Daytime	21/5 W	BAY15d
1 987 302 286	W5W	Longlife Daytime	5 W	W2,1x9,5d

de

Werkstatt-Programm
nach Bestellnummern sortiert
(Fortsetzung)

en

Workshop program
by part number in ascending
order
(continued)

fr

Gamme atelier
par ordre croissant des réf-
erences
(suite)

it

Programma per l'officina
ordinato per codice
di ordinazione
(seguito)

		ECE		$\frac{P}{W}$	
24 Volt					
1 987 302 411	H1	Trucklight	70 W	P14,5s	
1 987 302 421	R2	Trucklight	55/50 W	P45t	
1 987 302 431	H3	Trucklight	70 W	PK22s	
1 987 302 441	H4	Trucklight	75/70 W	P43t	
1 987 302 471	H7	Trucklight	70 W	PX26d	
1 987 302 481	H11	Trucklight	70 W	PGJ19-2	
1 987 302 501	P21W	Trucklight	21 W	BA15s	
1 987 302 504	–	Trucklight	1,2 W	W2x4,6d	
1 987 302 505	R10W	Trucklight	10 W	BA15s	
1 987 302 507	C5W	Trucklight	5 W	SV8,5-8	
1 987 302 508	–	Trucklight	2 W	BA9s	
1 987 302 510	R5W	Trucklight	5 W	BA15s	
1 987 302 512	T4W	Trucklight	4 W	BA9s	
1 987 302 514	–	Trucklight	1,2 W	B8,5d	
1 987 302 515	–	Trucklight	1,2 W	B8,3d	
1 987 302 516	–	Trucklight	2 W	W2,1x9,5d	
1 987 302 517	W3W	Trucklight	3 W	W2,1x9,5d	
1 987 302 518	W5W	Trucklight	5 W	W2,1x9,5d	
1 987 302 521	–	Trucklight	10 W	SV8,5-8	
1 987 302 524	P21/5W	Trucklight	21/5 W	BAY15d	
1 987 302 528	–	Trucklight	3 W	SV7-8	
1 987 302 532	P21W	Trucklight	21 W	BA15d	
1 987 302 533	H21W	Trucklight	21 W	BAY9s	
1 987 302 535	–	Trucklight	7 W	BA15s	
1 987 302 650	△ P21W cool	LED Retrofit	1,9 W	BA15s	
1 987 302 651	△ R5W cool	LED Retrofit	0,65 W	BA15s	
1 987 302 652	△ R10W cool	LED Retrofit	0,95 W	BA15s	
1 987 302 653	△ W5W cool	LED Retrofit	0,65 W	W2,1x9,5d	
1 987 302 701	P21W	Trucklight Maxlife	21 W	BA15s	
1 987 302 703	PY21W	Trucklight Maxlife	21 W	BAU15s	
1 987 302 704	R5W	Trucklight Maxlife	5 W	BA15s	
1 987 302 706	R10W	Trucklight Maxlife	10 W	BA15s	
1 987 302 712	H1	Trucklight Maxlife	70 W	P14,5s	
1 987 302 742	H4	Trucklight Maxlife	75/70 W	P43t	
1 987 302 772	H7	Trucklight Maxlife	70 W	PX26d	

es

Programa de taller
ordenada por referencia
de pedido
(continuación)

pl

Program warsztatowy
posortowany wg numerów
zamówienia
(kontynuacja)

tr

Atölye ürün yelpazesi
Ürün numaraları
doğrultusunda sıralanmıştır
(Devamı)

ua

Програма для СТО
за зростанням артикулу
(продовження)

	ECE		$\frac{P}{W}$	
6 Volt				
1 987 302 606	S3	Pure Light	15 W	P26s
1 987 302 607	P21W	Pure Light	21 W	BA15s
Xenon HID				
1 987 302 903	D2R	Xenon HID	35 W	P32d-3
1 987 302 904	D2S	Xenon HID	35 W	P32d-2
1 987 302 905	D1S	Xenon HID	35 W	PK32d-2
1 987 302 906	D4S	Xenon HID	35 W	P32d-5
1 987 302 907	D3S	Xenon HID	35 W	PK32d-5
1 098 302 908	D5S	Xenon HID	25 W	PK32d-7
1 987 302 909	D1S	Xenon White HID	35 W	PK32d-2
1 987 302 910	D2S	Xenon White HID	35 W	P32d-2
1 987 302 912	D3S	Xenon White HID	35 W	PK32d-5

de

SB-Programm
nach Bestellnummern sortiert

en

Self-service program
by part number in ascending
order

fr

Gamme libre-service
par ordre croissant des
références

it

Programma self-service
ordinato per codice di
ordinazione

		ECE		$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$		
	1 987 301 001	H4	Pure Light	12 V	60/55 W	P43t	1
	1 987 301 004	C5W	Pure Light	12 V	5 W	SV8,5-8	2
	1 987 301 005	H1	Pure Light	12 V	55 W	P14,5s	1
	1 987 301 006	H3	Pure Light	12 V	55 W	PK22s	1
	1 987 301 010	H4	Xenon Blue	12 V	60/55 W	P43t	1
	1 987 301 011	H1	Xenon Blue	12 V	55 W	P14,5s	1
	1 987 301 012	H7	Pure Light	12 V	55 W	PX26d	1
	1 987 301 013	H7	Xenon Blue	12 V	55 W	PX26d	1
	1 987 301 014	–	Pure Light	12 V	10 W	SV8,5-8	2
	1 987 301 015	P21/4W	Pure Light	12 V	21/4 W	BAZ15d	2
	1 987 301 016	P21/5W	Pure Light	12 V	21/5 W	BAY15d	2
	1 987 301 017	P21W	Pure Light	12 V	21 W	BA15s	2
	1 987 301 018	PY21W	Pure Light	12 V	21 W	BAU15s	2
	1 987 301 019	R10W	Pure Light	12 V	10 W	BA15s	2
	1 987 301 021	R2 Halogen	Pure Light	12 V	45/40 W	P45t	1
	1 987 301 022	R5W	Pure Light	12 V	5 W	BA15s	2
	1 987 301 023	T4W	Pure Light	12 V	4 W	BA9s	2
	1 987 301 024	–	Pure Light	12 V	1,2 W	W2x4,6d	2
	1 987 301 025	PY21W	Magic Effect	12 V	21 W	BAU15s	2
	1 987 301 026	W5W	Pure Light	12 V	5 W	W2,1x9,5d	2
	1 987 301 028	W3W	Pure Light	12 V	3 W	W2,1x9,5d	2
	1 987 301 033	W5W	Xenon Blue	12 V	5 W	W2,1x9,5d	2
	1 987 301 035	H6W	Pure Light	12 V	6 W	BAX9s	2
	1 987 301 039	HIR2 (9012)	Pure Light	12 V	55 W	PX22d	1
	1 987 301 040	H4	Plus 60	12 V	60/55 W	P43t	1
	1 987 301 041	H1	Plus 50	12 V	55 W	P14,5s	1
	1 987 301 042	H7	Plus 50	12 V	55 W	PX26d	1
	1 987 301 049	W16W	Pure Light	12 V	16 W	W2,1x9,5d	2
	1 987 301 050	P21W	Longlife Daytime	12 V	21 W	BA15s	2
	1 987 301 051	H1	Longlife Daytime	12 V	55 W	P14,5s	1
	1 987 301 052	W5W	Longlife Daytime	12 V	5 W	W2,1x9,5d	2
	1 987 301 054	H4	Longlife Daytime	12 V	60/55 W	P43t	1
	1 987 301 055	P21/5W	Longlife Daytime	12 V	21/5 W	BAY15d	2
	1 987 301 057	H7	Longlife Daytime	12 V	55 W	PX26d	1
	1 987 301 058	R5W	Longlife Daytime	12 V	5 W	BA15s	2
	1 987 301 060	C5W	Longlife Daytime	12 V	5 W	SV8,5-8	2
	1 987 301 062	HB3	Pure Light	12 V	60 W	P20d	1
	1 987 301 063	HB4	Pure Light	12 V	51 W	P22d	1
	1 987 301 076	H1	Plus 90	12 V	55 W	P14,5s	1
	1 987 301 077	H4	Plus 90	12 V	60/55 W	P43t	1
	1 987 301 078	H7	Plus 90	12 V	55 W	PX26d	1
	1 987 301 079	W16W	Pure Light	12 V	21,5 W	W3x16q	2
	1 987 301 088	H1	Ultra White	12 V	55 W	P14,5s	1
	1 987 301 095	WY5W	Pure Light	12 V	5 W	W2,1x9,5d	2
	1 987 301 096	W21W	Pure Light	12 V	21 W	W3x16d	2
	1 987 301 097	WY21W	Pure Light	12 V	21 W	WX3x16d	2
	1 987 301 098	W5W	Ultra White	12 V	5 W	W2,1x9,5d	2
	1 987 301 099	H15	Pure Light	12 V	15/55 W	PGJ23t-1	1
	1 987 301 108	H1	Plus 120 Gigalight	12 V	55 W	P14,5s	1
	1 987 301 109	H4	Plus 120 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	1
	1 987 301 110	H7	Plus 120 Gigalight	12 V	55 W	PX26d	1
	1 987 301 131	HB3	Plus 120 Gigalight	12 V	60 W	P20d	1
	1 987 301 132	HB4	Plus 120 Gigalight	12 V	51 W	P22d	1
	1 987 301 133	H11	Plus 120 Gigalight	12 V	55 W	PGJ19-2	1
	1 987 301 135	H1	Plus 150 Gigalight	12 V	55 W	P14,5s	1
	1 987 301 136	H4	Plus 150 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	1

es

Programa de autoservicio
ordenada por referencia de
pedido

pl

Program samoobsługi
posortowany wg numerów
zamówienia

tr

Self-servis ürün yelpazesi
Ürün numaraları
doğrultusunda sıralanmıştır

ua

**Програма для
самообслуговування**
за зростанням артикулу

	ECE		$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$		
1 987 301 137	H7	Plus 150 Gigalight	12 V	55 W	PX26d	1
1 987 301 138	H11	Plus 150 Gigalight	12 V	55 W	PGJ19-2	1
1 987 301 139	HIR2 (9012)	Plus 150 Gigalight	12 V	55 W	PX22d	1
1 987 301 144	H4	Plus 200 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	1
1 987 301 145	H7	Plus 200 Gigalight	12 V	55 W	PX26d	1
1 987 301 152	H4	Ultra White	12 V	60/55 W	P43t	1
1 987 301 153	H7	Ultra White	12 V	55 W	PX26d	1
1 987 301 154	H11	Ultra White	12 V	55 W	PGJ19-2	1
1 987 301 155	HIR2 (9012)	Ultra White	12 V	55 W	PX22d	1
1 987 301 172	H8	Pure Light	12 V	35 W	PGJ19-1	1
1 987 301 173	H9	Pure Light	12 V	65 W	PGJ19-5	1
1 987 301 339	H11	Pure Light	12 V	55 W	PGJ19-2	1
1 987 301 340	H11	Longlife Daytime	12 V	55 W	PGJ19-2	1
1 987 301 410 ²⁾	H4	Pure Light	12 V	60/55 W	P43t	2
1 987 301 411 ²⁾	H7	Pure Light	12 V	55 W	PX26d	2
1 987 301 415 ²⁾	H4	Longlife Daytime	12 V	60/55 W	P43t	2
1 987 301 416 ²⁾	H7	Longlife Daytime	12 V	55 W	PX26d	2
1 987 301 422 ²⁾	H4	Plus 90	12 V	60/55 W	P43t	2
1 987 301 423 ²⁾	H7	Plus 90	12 V	55 W	PX26d	2
1 987 301 425 ²⁾	H4	Plus 120 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	2
1 987 301 426 ²⁾	H7	Plus 120 Gigalight	12 V	55 W	PX26d	2
1 987 301 430 ²⁾	H4	Plus 150 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	2
1 987 301 431 ²⁾	H7	Plus 150 Gigalight	12 V	55 W	PX26d	2
1 987 301 435 ²⁾	H4	Plus 200 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	2
1 987 301 436 ²⁾	H7	Plus 200 Gigalight	12 V	55 W	PX26d	2
1 987 301 440 ²⁾	H4	Ultra White	12 V	60/55 W	P43t	2
1 987 301 441 ²⁾	H7	Ultra White	12 V	55 W	PX26d	2
1 987 301 501	△ C5W cool 35mm	LED Retrofit	12 V	1 W	SV8,5-8	2
1 987 301 502	△ C5W warm 35mm	LED Retrofit	12 V	1 W	SV8,5-8	2
1 987 301 505	△ W5W cool	LED Retrofit	12 V	1 W	W2,1x9,5d	2
1 987 301 506	△ W5W warm	LED Retrofit	12 V	1 W	W2,1x9,5d	2
1 987 301 509	- cool 41mm	LED Retrofit	12 V	1 W	SV8,5-8	2
1 987 301 513	△ T4W cool	LED Retrofit	12 V	1 W	BA9s	2
1 987 301 517	△ P21W cool	LED Retrofit	12 V	1 W	BA15s	2
1 987 301 518	△ P21W warm	LED Retrofit	12 V	1 W	BA15s	2
1 987 301 520	△ P21W amber	LED Retrofit	12 V	1 W	BAU15s	2
1 987 301 521	△ P21/5W warm	LED Retrofit	12 V	2,5 W	BAY15d	2
1 987 301 523	△ W16W warm	LED Retrofit	12 V	1,8 W	W2,1x9,5d	2
1 987 301 524	△ W21W cool	LED Retrofit	12 V	2,5 W	W3x16d	2
1 987 301 525	△ W21/5W red	LED Retrofit	12 V	2,5 W	W3x16q	2
1 987 301 526	△ P21/5W red	LED Retrofit	12/24 V	2 W	BAY15d	2
1 987 301 527	△ W21/5W cool	LED Retrofit	12 V	1,75 W	W3x16q	2
1 987 301 528	△ W16W red	LED Retrofit	12 V	2,4 W	W2,1x9,5d	2
1 987 301 529	△ W16W red	LED Retrofit	12 V	2,4 W	W2,1x9,5d	2
1 987 301 554 ³⁾	△ H4	LED Gigalight	12 V	30 W	P43t	2
1 987 301 555 ³⁾	△ HB4	LED Gigalight	12 V	30 W	P22d	2
1 987 301 557 ³⁾	△ H7	LED Gigalight	12 V	30 W	PX26d	2
1 987 301 558 ³⁾	△ H8/H11/H16	LED Gigalight	12 V	30 W	PGJ19	2
1 987 301 564 ³⁾	△ H4 ¹⁾	LED Powerlight	12/24 V	24 W	P43t	2
1 987 301 567 ³⁾	△ H7 ¹⁾	LED Powerlight	12/24 V	20 W	PX26d	2

¹⁾ Nur für Offroad / Offroad only / Uniquement pour un usage hors voie publique / Solo per fuoristrada / Aplicaciones off-road /

Tylko do jazdy off-road / Sadece arazi koşulları (Off-road) için / Для використання тільки поза дорогами загального користування

²⁾ Doppelblister / Double blister / Double blister / Doppio blister / Doble blister / Podwójny blister / İkili blister / Подвійний блистер

³⁾ Duobox / Duobox / Duobox / Duobox / Duobox / Duobox / Duobox / Дубокс

de

SB-Programm
nach Produktlinie sortiert

en

Self-service program
by product line in ascending
order

fr

Gamme libre-service
par ordre croissant des lignes
produit

it

Programma self-service
ordinato per linea di prodotto



ECE	$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$				EAN	
-----	---------------	---------------	--	--	--	-----	--

Pure Light

C5W	12 V	5 W	SV8,5-8	1 987 301 004	2	3 165141 22871 7	3,0 x 6,7 x 13,5
H1	12 V	55 W	P14,5s	1 987 301 005	1	3 165141 22872 4	3,5 x 9,5 x 13,5
H3	12 V	55 W	PK22s	1 987 301 006	1	3 165141 22873 1	3,5 x 9,5 x 13,5
H4	12 V	60/55 W	P43t	1 987 301 001	1	3 165141 22867 0	4,8 x 9,5 x 13,5
H6W	12 V	6 W	BAX9s	1 987 301 035	2	3 165143 23488 4	3,0 x 6,7 x 13,5
H7	12 V	55 W	PX26d	1 987 301 012	1	3 165141 22879 3	3,5 x 9,5 x 13,5
HB3	12 V	60 W	P20d	1 987 301 062	1	3 165143 98579 3	3,8 x 9,5 x 13,5
HB4	12 V	51 W	P22d	1 987 301 063	1	3 165143 98580 9	3,8 x 9,5 x 13,5
P21W	12 V	21 W	BA15s	1 987 301 017	2	3 165141 22884 7	3,2 x 6,7 x 13,5
P21/4W	12 V	21/4 W	BAZ15d	1 987 301 015	2	3 165141 22882 3	3,2 x 6,7 x 13,5
P21/5W	12 V	21/5 W	BAY15d	1 987 301 016	2	3 165141 22883 0	3,2 x 6,7 x 13,5
PY21W	12 V	21 W	BAU15s	1 987 301 018	2	3 165141 22885 4	3,2 x 6,7 x 13,5
R2 Halogen	12 V	45/40 W	P45t	1 987 301 021	1	3 165141 22888 5	4,8 x 9,5 x 13,5
R5W	12 V	5 W	BA15s	1 987 301 022	2	3 165141 22889 2	3,0 x 6,7 x 13,5
R10W	12 V	10 W	BA15s	1 987 301 019	2	3 165141 22886 1	3,0 x 6,7 x 13,5
T4W	12 V	4 W	BA9s	1 987 301 023	2	3 165141 22890 8	3,0 x 6,7 x 13,5
W3W	12 V	3 W	W2,1x9,5d	1 987 301 028	2	3 165141 65008 2	3,0 x 6,7 x 13,5
W5W	12 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 301 026	2	3 165141 22893 9	3,0 x 6,7 x 13,5
–	12 V	10 W	SV8,5-8	1 987 301 014	2	3 165141 22881 6	3,0 x 6,7 x 13,5
–	12 V	1,2 W	W2x4,6d	1 987 301 024	2	3 165141 22891 5	3,0 x 6,7 x 13,5
W16W	12 V	16 W	W2,1x9,5d	1 987 301 049	2	4 047024 92073 6	3,0 x 6,7 x 13,5
W21/5W	12 V	21/5 W	W3x16q	1 987 301 079	2	4 047024 92080 4	3,0 x 6,7 x 13,5
WY5W	12 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 301 095	2	4 047026 19075 5	3,0 x 6,7 x 13,5
W21W	12 V	21 W	W3x16d	1 987 301 096	2	4 047026 19076 2	3,0 x 6,7 x 13,5
WY21W	12 V	21 W	WX3x16d	1 987 301 097	2	4 047026 88558 3	3,0 x 6,7 x 13,5
H15	12 V	15/55 W	PGJ23t-1	1 987 301 099	1	4 047026 58388 5	4,8 x 9,5 x 13,5
HIR2 (9012)	12 V	55 W	PX22d	1 987 301 139	1	4 047026 58387 8	3,8 x 9,5 x 13,5
H8	12 V	35 W	PGJ19-1	1 987 301 172	1	4 047026 88561 3	3,8 x 9,5 x 13,5
H9	12 V	65 W	PGJ19-5	1 987 301 173	1	4 047026 88562 0	3,8 x 9,5 x 13,5
H11	12 V	55 W	PGJ19-2	1 987 301 339	1	4 047025 25176 1	3,5 x 9,5 x 13,5
H4	12 V	60/55 W	P43t	1 987 301 410 ²⁾	2	4 047026 50182 7	4,8 x 9,5 x 13,5
H7	12 V	55 W	PX26d	1 987 301 411 ²⁾	2	4 047026 50183 4	3,5 x 9,5 x 13,5

Longlife Daytime

C5W	12 V	5 W	SV8,5-8	1 987 301 060	2	3 165143 48212 4	3,0 x 6,7 x 13,5
H1	12 V	55 W	P14,5s	1 987 301 051	1	3 165143 48203 2	3,5 x 9,5 x 13,5
H4	12 V	60/55 W	P43t	1 987 301 054	1	3 165143 48206 3	4,8 x 9,5 x 13,5
H7	12 V	55 W	PX26d	1 987 301 057	1	3 165143 48209 4	3,5 x 9,5 x 13,5
P21W	12 V	21 W	BA15s	1 987 301 050	2	3 165143 48202 5	3,2 x 6,7 x 13,5
P21/5W	12 V	21/5 W	BAY15d	1 987 301 055	2	3 165143 48207 0	3,2 x 6,7 x 13,5
R5W	12 V	5 W	BA15s	1 987 301 058	2	3 165143 48210 0	3,0 x 6,7 x 13,5
W5W	12 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 301 052	2	3 165143 48204 9	3,0 x 6,7 x 13,5
H11	12 V	55 W	PGJ19-2	1 987 301 340	1	4 047025 44118 6	3,8 x 9,5 x 13,5
H4	12 V	60/55 W	P43t	1 987 301 415 ²⁾	2	4 047026 50184 1	4,8 x 9,5 x 13,5
H7	12 V	55 W	PX26d	1 987 301 416 ²⁾	2	4 047026 50185 8	3,5 x 9,5 x 13,5

Magic Effect

PY21W	12 V	21 W	BAU15s	1 987 301 025	2	3 165143 47617 8	3,2 x 6,7 x 13,5
-------	------	------	--------	---------------	---	------------------	------------------

²⁾ Doppelblister / Double blister / Double blister / Doppio blister / Doble blister / Podwójny blister / İkili blister / Подвійний блістер

es

Programa de autoservicio
ordenada por linea de producto

pl

Program samoobsługi
posortowany wg linii produktów

tr

Self-servis ürün yelpazesi
Ürün numaraları
doğrultusunda sıralanmıştır

ua

**Програма для
самообслуговування**
за лінійкою продуктів

ECE	$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$				EAN	
Plus 200 Gigalight							
H4	12 V	60/55 W	P43t	1 987 301 144	1	4 047026 58385 4	4,8x9,5x13,5
H7	12 V	55 W	PX26d	1 987 301 145	1	4 047026 58396 0	3,5x9,5x13,5
H4	12 V	60/55 W	P43t	1 987 301 435 ²⁾	2	4 047026 58386 1	4,8x9,5x13,5
H7	12 V	55 W	PX26d	1 987 301 436 ²⁾	2	4 047026 58397 7	3,5x9,5x13,5
Plus 150 Gigalight							
H1	12 V	55 W	P14,5s	1 987 301 135	1	4 047026 58393 9	3,8 x 9,5 x 13,5
H4	12 V	60/55 W	P43t	1 987 301 136	1	4 047026 22758 1	3,5 x 9,5 x 13,5
H7	12 V	55 W	PX26d	1 987 301 137	1	4 047026 22759 8	3,5 x 9,5 x 13,5
H11	12 V	55 W	PGJ19-2	1 987 301 138	1	4 047026 58395 3	3,8 x 9,5 x 13,5
HIR2 (9012)	12 V	55 W	PX22d	1 987 301 139	1	4 047026 88559 0	3,8 x 9,5 x 13,5
H4	12 V	60/55 W	P43t	1 987 301 430 ²⁾	2	4 047026 50190 2	3,5 x 9,5 x 13,5
H7	12 V	55 W	PX26d	1 987 301 431 ²⁾	2	4 047026 50191 9	3,5 x 9,5 x 13,5
Plus 120 Gigalight							
H1	12 V	55 W	P14,5s	1 987 301 108	1	4 047025 26016 9	3,5 x 9,5 x 13,5
H4	12 V	60/55 W	P43t	1 987 301 109	1	4 047025 26017 6	4,8 x 9,5 x 13,5
H7	12 V	55 W	PX26d	1 987 301 110	1	4 047025 26018 3	3,5 x 9,5 x 13,5
HB3	12 V	60 W	P20d	1 987 301 131	1	4 047026 58398 4	3,8 x 9,5 x 13,5
HB4	12 V	51 W	P22d	1 987 301 132	1	4 047026 58394 6	3,8 x 9,5 x 13,5
H11	12 V	55 W	PGJ19-2	1 987 301 133	1	4 047026 19077 9	3,8 x 9,5 x 13,5
H4	12 V	60/55 W	P43t	1 987 301 425 ²⁾	2	4 047026 50188 9	3,5 x 9,5 x 13,5
H7	12 V	55 W	PX26d	1 987 301 426 ²⁾	2	4 047026 50189 6	3,5 x 9,5 x 13,5
Plus 90							
H1	12 V	55 W	P14,5s	1 987 301 076	1	4 047024 44809 4	3,5 x 9,5 x 13,5
H4	12 V	60/55 W	P43t	1 987 301 077	1	4 047024 44811 7	4,8 x 9,5 x 13,5
H7	12 V	55 W	PX26d	1 987 301 078	1	4 047024 44810 0	3,5 x 9,5 x 13,5
H4	12 V	60/55 W	P43t	1 987 301 422 ²⁾	2	4 047026 65649 7	4,8 x 9,5 x 13,5
H7	12 V	55 W	PX26d	1 987 301 423 ²⁾	2	4 047026 65648 0	3,5 x 9,5 x 13,5
Plus 50							
H1	12 V	55 W	P14,5s	1 987 301 041	1	3 165143 31998 7	3,5 x 9,5 x 13,5
H4	12 V	60/55 W	P43t	1 987 301 040	1	3 165143 28238 0	4,8 x 9,5 x 13,5
H7	12 V	55 W	PX26d	1 987 301 042	1	3 165143 35528 2	3,5 x 9,5 x 13,5
Ultra White							
H1	12 V	55 W	P14,5s	1 987 301 088	1	4 047025 55123 6	3,5 x 9,5 x 13,5
H4	12 V	60/55 W	P43t	1 987 301 152	1	4 047026 58399 1	4,8 x 9,5 x 13,5
H4	12 V	60/55 W	P43t	1 987 301 440 ²⁾	2	4 047026 58402 8	4,8 x 9,5 x 13,5
H7	12 V	55 W	PX26d	1 987 301 153	1	4 047026 58400 4	3,5 x 9,5 x 13,5
H7	12 V	55 W	PX26d	1 987 301 441 ²⁾	2	4 047026 58403 5	3,5 x 9,5 x 13,5
H11	12 V	55 W	PGJ19-2	1 987 301 154	1	4 047026 58401 1	3,8 x 9,5 x 13,5
HIR2 (9012)	12 V	55 W	PX22d	1 987 301 155	1	4 047026 88560 6	3,8 x 9,5 x 13,5
W5W	12 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 301 098	2	4 047026 58383 0	3,0 x 6,7 x 13,5
Xenon Blue							
H1	12 V	55 W	P14,5s	1 987 301 011	1	3 165141 22878 6	3,5 x 9,5 x 13,5
H4	12 V	60/55 W	P43t	1 987 301 010	1	3 165141 22877 9	4,8 x 9,5 x 13,5
H7	12 V	55 W	PX26d	1 987 301 013	1	3 165141 22880 9	3,5 x 9,5 x 13,5
W5W	12 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 301 033	2	3 165143 23490 7	3,0 x 6,7 x 13,5

²⁾ Doppelblister / Double blister / Double blister / Doppio blister / Doble blister / Podwójny blister / İkili blister / Подвійний білістер

de

SB-Programm

nach Produktlinie sortiert
(Fortsetzung)

es

Programa de autoservicio

ordenada por linea de producto
(continuación)

en

Self-service program

by product line in ascending
order (continued)

pl

Program samoobsługi

posortowany wg linii produktów
(kontynuacja)

fr

Gamme libre-service

par ordre croissant des lignes
produit (suite)

tr

Self-servis ürün yelpazesi

Ürün numaraları doğru-
sunda sıralanmıştır (Devamı)

it

Programma self-service

ordinato per linea di prodotto
(seguito)

ua

Програма для

самообслуговування
за лінійкою продуктів



ECE	$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$				PCS.	EAN		
LED Powerlight									
△ H4 ¹⁾	12/24 V	24 W	P43t	1 987 301 564 ³⁾	2		4 047026 60488 7	170,0x148,5x56,0	
△ H7 ¹⁾	12/24 V	20 W	PX26d	1 987 301 567 ³⁾	2		4 047026 60489 4	170,0x148,5x56,0	
LED Gigalight									
△ H4 ¹⁾	12 V	30 W	P43t	1 987 301 554 ³⁾	2		4 047026 35333 4	170,0x148,5x56,0	
△ HB4 ¹⁾	12 V	30 W	P22d	1 987 301 555 ³⁾	2		4 047026 35334 1	170,0x148,5x56,0	
△ H7 ¹⁾	12 V	30 W	PX26d	1 987 301 557 ³⁾	2		4 047026 35335 8	170,0x148,5x56,0	
△ H8/H11/H16 ¹⁾	12 V	30 W	PGJ19d	1 987 301 558 ³⁾	2		4 047026 35336 5	170,0x148,5x56,0	
LED Retrofit									
△ C5W cool 35mm	12 V	1 W	SV8,5-8	1 987 301 501	2		4 047025 55111 3	3,0 x 6,7 x 13,5	
△ C5W warm 35mm	12 V	1 W	SV8,5-8	1 987 301 502	2		4 047026 19078 6	3,0 x 6,7 x 13,5	
△ W5W cool	12 V	1 W	W2,1x9,5d	1 987 301 505	2		4 047025 55115 1	3,0 x 6,7 x 13,5	
△ W5W warm	12 V	1 W	W2,1x9,5d	1 987 301 506	2		4 047026 19079 3	3,0 x 6,7 x 13,5	
- cool 41mm	12 V	1 W	SV8,5-8	1 987 301 509	2		4 047026 19080 9	3,0 x 6,7 x 13,5	
△ T4W cool	12 V	1 W	BA9s	1 987 301 513	2		4 047026 19082 3	3,0 x 6,7 x 13,5	
△ P21W cool	12 V	1 W	BA15s	1 987 301 517	2		4 047026 35246 7	3,2 x 6,7 x 13,5	
△ P21W warm	12 V	1 W	BA15s	1 987 301 518	2		4 047026 35249 8	3,2 x 6,7 x 13,5	
△ P21W red	12 V	1,75 W	BA15s	1 987 301 529	2		4 047026 58392 2	3,2 x 9,5 x 13,5	
△ PY21W amber	12 V	1 W	BAU15s	1 987 301 520	2		4 047026 35254 2	3,2 x 6,7 x 13,5	
△ P21/5W warm	12 V	2,5 W	BAY15d	1 987 301 521	2		4 047026 35255 9	3,2 x 6,7 x 13,5	
△ P21/5W red	12 V / 24 V	2 W	BAY15d	1 987 301 526	2		4 047026 58389 2	3,2 x 9,5 x 13,5	
△ W16W cool	12 V	1,8 W	W2,1x9,5d	1 987 301 523	2		4 047026 35256 6	3,0 x 6,7 x 13,5	
△ W16W red	12 V	2,4 W	W2,1x9,5d	1 987 301 528	2		4 047026 58391 5	3,0 x 9,5 x 13,5	
△ W21W cool	12 V	2,5 W	W3x16d	1 987 301 524	2		4 047026 35345 7	3,0 x 6,7 x 13,5	
△ W21/5W red	12 V	2,5 W	W3x16q	1 987 301 525	2		4 047026 35257 3	3,0 x 6,7 x 13,5	
△ W21/5W cool	12 V	1,75 W	W3x16q	1 987 301 527	2		4 047026 58390 8	3,0 x 6,7 x 13,5	
Minibox, Maxibox									
H1 Minibox	12 V	–	–	1 987 301 102	4		3 165141 23285 1	3,5 x 9,5 x 13,5	
H4 Minibox	12 V	–	–	1 987 301 101	4		3 165141 22870 0	4,8 x 9,5 x 13,5	
H7 Minibox	12 V	–	–	1 987 301 103	4		3 165141 23286 8	3,5 x 9,5 x 13,5	
H1 Maxibox	12 V	–	–	1 987 301 112	8		3 165141 24859 3	3,5 x 9,5 x 13,5	
H4 Maxibox	12 V	–	–	1 987 301 111	8		3 165141 24858 6	4,8 x 9,5 x 13,5	
H7 Maxibox	12 V	–	–	1 987 301 113	8		3 165141 24860 9	3,5 x 9,5 x 13,5	
H1/H7 Maxibox	12 V	–	–	1 987 301 120	9		3 165141 33433 3	3,5 x 9,5 x 13,5	
PCB - Miniwatt	12 V	–	–	1 987 302 301	59		4 047024 93868 7	4,5 x 21,5 x 14	
PCB - Miniwatt	24 V	–	–	1 987 302 302	172		4 047024 92645 5	4,5 x 21,5 x 14	

¹⁾ Nicht im öffentlichen Straßenverkehr zulässig. / Not permitted where road traffic regulation applies. /
N'est pas homologué par le Code de la Route. / Non ammesso in ambito di codice stradale. /
No autorizada dentro del ámbito del código de circulación. / Niedozwolone w publicznym ruchu ulicznym. / Kamuya açık karayollarında
müsaade edilmez. / Заборонено використання на дорогах загального користування.

²⁾ Doppelblister / Double blister / Double blister / Doppio blister / Doble blister / Podwójny blister / İkili blister / Подвійний бістер

³⁾ Duobox / Duobox / Duobox / Duobox / Duobox / Duobox / Duobox / Дубокс

de

Programmübersicht
nach Lampentyp

en

Program overview
in lamptype order

fr

Aperçude la gamme
par ordre types de lampes

it

**Panoramica del
programma**
ordinate per tipi

es

Relación programa
ordenato por tipo

pl

Przegląd oferty
wg typu żarówki

tr

**Ürün yelpazesine genel
bakış**
Ampul tipi sırasıyla

ua

Огляд пропозицій
за типами ламп

ECE		$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$				
C ...							
△ C5W cool 35mm	LED Retrofit	12 V	1 W	SV8,5-8	–	1 987 301 501	
△ C5W warm 35mm	LED Retrofit	12 V	1 W	SV8,5-8	–	1 987 301 502	
C5W	Longlife Daytime	12 V	5 W	SV8,5-8	–	1 987 301 060	
C5W	Pure Light	12 V	5 W	SV8,5-8	1 987 302 211	1 987 301 004	
C5W	Trucklight	24 V	5 W	SV8,5-8	1 987 302 507	–	
D ...							
D1S	Xenon HID	85 V	35 W	PK32d-2	1 987 302 905	–	
D1S	Xenon White HID	85 V	35 W	PK32d-2	1 987 302 909	–	
D2R	Xenon HID	85 V	35 W	P32d-3	1 987 302 903	–	
D2S	Xenon HID	85 V	35 W	P32d-2	1 987 302 904	–	
D2S	Xenon White HID	85 V	35 W	P32d-2	1 987 302 910	–	
D3S	Xenon HID	42 V	35 W	PK32d-5	1 987 302 907	–	
D3S	Xenon White HID	42 V	35 W	PK32d-5	1 987 302 912	–	
D4S	Xenon HID	42 V	35 W	P32d-5	1 987 302 906	–	
D5S	Xenon HID	12 V	25 W	PK32d-7	1 987 302 908	–	
H1 ...							
H1	Plus 120 Gigalight	12 V	55 W	P14,5s	–	1 987 301 108	
H1	Plus 150 Gigalight	12 V	55 W	P14,5s	–	1 987 301 135	
H1	Longlife Daytime	12 V	55 W	P14,5s	–	1 987 301 051	
H1	Plus 50	12 V	55 W	P14,5s	–	1 987 301 041	
H1	Plus 90	12 V	55 W	P14,5s	–	1 987 301 076	
H1	Pure Light	12 V	55 W	P14,5s	1 987 302 011	1 987 301 005	
H1	Trucklight	24 V	70 W	P14,5s	1 987 302 411	–	
H1	Trucklight Maxlife	24 V	70 W	P14,5s	1 987 302 712	–	
H1	Ultra White	12 V	55 W	P14,5s	–	1 987 301 088	
H1	Xenon Blue	12 V	55 W	P14,5s	1 987 302 015	1 987 301 011	
H21W ...							
H21W	Pure Light	12 V	21 W	BAY9s	1 987 302 264	–	
HY21W	Pure Light	12 V	21 W	BAW9s	1 987 302 276	–	
H21W	Trucklight	24 V	21 W	BAY9s	1 987 302 533	–	
H27W/1 (880) ...							
H27W/1 (880)	Pure Light	12 V	27 W	PG13	1 987 302 024	–	
H27W/2 (881) ...							
H27W/2 (881)	Pure Light	12 V	27 W	PGJ13	1 987 302 025	–	
H3 ...							
H3	Pure Light	12 V	55 W	PK22s	1 987 302 031	1 987 301 006	
H3	Trucklight	24 V	70 W	PK22s	1 987 302 431	–	
H4 ...							
△ H4 ¹⁾	LED Gigalight	12 V	30 W	P43t	–	1 987 301 554 ³⁾	
△ H4 ¹⁾	LED Powerlight	12/24 V	24 W	P43t	–	1 987 301 564 ³⁾	
H4	Plus 200 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 144	
H4	Plus 200 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 435 ²⁾	
H4	Plus 150 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 136	
H4	Plus 150 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 430 ²⁾	
H4	Plus 120 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 109	

de

Programmübersicht
nach Lampentyp
(Fortsetzung)

en

Programm overview
in lamptype order
(continued)

fr

Apercu de la gamme
par ordre types
(suite)

it

Panoramica del
programma
ordinate per tipi
(seguito)



ECE		$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$			
H4	Plus 120 Gigalight	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 425 ²⁾
H4	Longlife Daytime	12 V	60/55 W	P43t	1 987 302 048	1 987 301 054
H4	Longlife Daytime	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 415 ²⁾
H4	Plus 50	12 V	60/55 W	P43t	1 987 302 049	1 987 301 040
H4	Plus 90	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 077
H4	Plus 90	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 422 ²⁾
H4	Pure Light	12 V	60/55 W	P43t	1 987 302 041	1 987 301 001
H4	Pure Light	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 410 ²⁾
H4	Trucklight	24 V	75/70 W	P43t	1 987 302 441	–
H4	Trucklight Maxlife	24 V	75/70 W	P43t	1 987 302 742	–
H4	Ultra White	12 V	60/55 W	P43t	1 987 302 142	1 987 301 152
H4	Ultra White	12 V	60/55 W	P43t	–	1 987 301 440 ²⁾
H4	Xenon Blue	12 V	60/55 W	P43t	1 987 302 045	1 987 301 010
H6 ...						
H6W	Pure Light	12 V	6 W	BAX9s	1 987 302 232	1 987 301 035
H7 ...						
△ H7 ¹⁾	LED Gigalight	12 V	30 W	PX26d	–	1 987 301 557 ³⁾
△ H7 ¹⁾	LED Powerlight	12/24 V	20 W	PX26d	–	1 987 301 567 ³⁾
H7	Plus 200 Gigalight	12 V	55 W	PX26d	–	1 987 301 436 ²⁾
H7	Plus 200 Gigalight	12 V	55 W	PX26d	–	1 987 301 145
H7	Plus 150 Gigalight	12 V	55 W	PX26d	–	1 987 301 137
H7	Plus 150 Gigalight	12 V	55 W	PX26d	–	1 987 301 431 ²⁾
H7	Plus 120 Gigalight	12 V	55 W	PX26d	–	1 987 301 110
H7	Plus 120 Gigalight	12 V	55 W	PX26d	–	1 987 301 426 ²⁾
H7	Longlife Daytime	12 V	55 W	PX26d	1 987 302 078	1 987 301 057
H7	Longlife Daytime	12 V	55 W	PX26d	–	1 987 301 416 ²⁾
H7	Plus 50	12 V	55 W	PX26d	1 987 302 079	1 987 301 042
H7	Plus 90	12 V	55 W	PX26d	–	1 987 301 078
H7	Plus 90	12 V	55 W	PX26d	–	1 987 301 423 ²⁾
H7	Pure Light	12 V	55 W	PX26d	1 987 302 071	1 987 301 012
H7	Pure Light	12 V	55 W	PX26d	–	1 987 301 411 ²⁾
H7	Trucklight	24 V	70 W	PX26d	1 987 302 471	–
H7	Trucklight Maxlife	24 V	70 W	PX26d	1 987 302 772	–
H7	Ultra White	12 V	55 W	PX26d	1 987 302 172	1 987 301 153
H7	Ultra White	12 V	55 W	PX26d	–	1 987 301 441 ²⁾
H7	Xenon Blue	12 V	55 W	PX26d	1 987 302 075	1 987 301 013
H8 ...						
△ H8/H11/H16 ¹⁾	LED Gigalight	12 V	30 W	PGJ19	–	1 987 301 558 ³⁾
H8	Pure Light	12 V	35 W	PGJ19-1	1 987 302 081	1 987 301 172

¹⁾ Nicht im öffentlichen Straßenverkehr zulässig. / Not permitted where road traffic regulation applies. /
N'est pas homologué par le Code de la Route. / Non ammesso in ambito di codice stradale. /
No autorizada dentro del ámbito del código de circulación. / Niedozwolone w publicznym ruchu ulicznym. /
Kamuya açık karayollarında müsaade edilmez. / Заборонено використання на дорогах загального користування.

²⁾ Doppelblister / Double blister / Double blister / Doppio blister / Doble blister / Podwójny blister / İkili blister / Подвійний бістер

³⁾ Duobox / Duobox / Duobox / Duobox / Duobox / Duobox / Duobox / Дубокс

es

Relación programa
ordenato por tipo
(continuación)

pl

Przegląd oferty
wg typu żarówki
(kontynuacja)

tr

**Ürün yelpazesine genel
bakış**
Ampul tipi sırasıyla
(Devamı)

ua

Огляд пропозицій
за типами ламп
(продовження)

ECE		$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$			
H9 ...						
H9	Pure Light	12 V	65 W	PGJ19-5	1 987 302 082	1 987 301 173
H10 ...						
H10	Pure Light	12 V	42 W	PY20d	1 987 302 083	–
H11 ...						
H11	Plus 120 Gigalight	12 V	55 W	PGJ19-2	–	1 987 301 133
H11	Longlife Daytime	12 V	55 W	PGJ19-2	1 987 302 085	1 987 301 340
H11	Pure Light	12 V	55 W	PGJ19-2	1 987 302 084	1 987 301 339
H11	Trucklight	24 V	70 W	PGJ19-2	1 987 302 481	–
H11	Plus 150 Gigalight	12 V	55 W	PGJ19-2	–	1 987 301 138
H11	Ultra White	12 V	55 W	PGJ19-2	–	1 987 301 154
H15 ...						
H15	Pure Light	12 V	15/55 W	PGJ23t-1	1 987 302 088	1 987 301 099
H16 ...						
H16	Pure Light	12 V	19 W	PGJ19-3	1 987 302 089	–
H18 ...						
H18	Pure Light	12 V	65 W	PY26d-1	1 987 302 091	–
H19 ...						
H19	Pure Light	12 V	60/55 W	PU43t-3	1 987 302 092	–
HB ...						
HB3	Pure Light	12 V	60 W	P20d	1 987 302 152	1 987 301 062
△ HB4 ¹⁾	LED Gigalight	12 V	30 W	P22d	–	1 987 301 555 ³⁾
HB4	Pure Light	12 V	51 W	P22d	1 987 302 153	1 987 301 063
HB3	Plus 120 Gigalight	12 V	60 W	P20d	–	1 987 301 131
HB4	Plus 120 Gigalight	12 V	51 W	P22d	–	1 987 301 132
HIR2 (9012) ...						
HIR2 (9012)	Pure Light	12 V	55 W	PX22d	1 987 302 026	1 987 301 039
HIR2 (9012)	Longlife Daytime	12 V	55 W	PX22d	1 987 302 027	–
HIR2 (9012)	Plus 150 Gigalight	12 V	55 W	PX22d	–	1 987 301 139
HIR2 (9012)	Ultra White	12 V	55 W	PX22d	–	1 987 301 155
HS1						
HS1	Pure Light	12 V	35/35 W	PX43t	1 987 302 104	–
P ...						
P21/4W	Pure Light	12 V	21/4 W	BAZ15d	1 987 302 215	1 987 301 015
P21/5W	Longlife Daytime	12 V	21/5 W	BAY15d	1 987 302 282	1 987 301 055
△ P21/5W warm	LED Retrofit	12 V	2,5 W	BAY15d	–	1 987 301 521
△ P21/5W red	LED Retrofit	12/24 V	2 W	BAY15d	–	1 987 301 526
P21/5W	Pure Light	12 V	21/5 W	BAY15d	1 987 302 202	1 987 301 016
P21/5W	Trucklight	24 V	21/5 W	BAY15d	1 987 302 524	–
P21W	Longlife Daytime	12 V	21 W	BA15s	1 987 302 280	1 987 301 050
△ P21W cool	LED Retrofit	12 V	1 W	BA15s	–	1 987 301 517
△ P21W warm	LED Retrofit	12 V	1 W	BA15s	–	1 987 301 518
△ P21W red	LED Retrofit	12 V	1,75 W	BA15s	–	1 987 301 529
△ P21W cool	LED Retrofit	24 V	1,9 W	BA15s	1 987 302 650	–
P21W	Pure Light	12 V	21 W	BA15s	1 987 302 201	1 987 301 017

de

Programmübersicht
nach Lampentyp
(Fortsetzung)

en

Programm overview
in lamptype order
(continued)

fr

Apercu de la gamme
par ordre types
(suite)

it

Panoramica del
programma
ordinate per tipi
(seguito)



ECE		$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$			
P21W	Pure Light	12 V	21 W	BA15d	1 987 302 261	–
P21W	Pure Light	6 V	21 W	BA15s	1 987 302 607	–
P21W	Trucklight	12 V	21 W	BA15s	1 987 302 501	–
P21W	Trucklight	24 V	21 W	BA15d	1 987 302 532	–
P21W	Trucklight Maxlife	24 V	21 W	BA15s	1 987 302 701	–
PS19W	Pure Light	12 V	19 W	PG20-1	1 987 302 266	–
PS24W	Pure Light	12 V	24 W	PG20/3	1 987 302 269	–
PSX24W	Pure Light	12 V	24 W	PG20/7	1 987 302 271	–
PSY24W	Pure Light	12 V	24 W	PG20-4	1 987 302 267	–
PY21W	Magic Effect	12 V	21 W	BAU15s	–	1 987 301 025
≙ PY21W	LED Retrofit	12 V	1 W	BAU15s	–	1 987 301 520
PY21W	Pure Light	12 V	21 W	BAU15s	1 987 302 213	1 987 301 018
PY21W	Trucklight Maxlife	24 V	21 W	BAU15s	1 987 302 703	–
P27/7W	Pure Light	12 V	27/7W	W2,5x16q	1 987 302 273	–
PY27/7W	Pure Light	12 V	27/7W	WX2,5x16q	1 987 302 274	–
R ...						
R10W	Pure Light	12 V	10 W	BA15s	1 987 302 203	1 987 301 019
R10W	Trucklight	24 V	10 W	BA15s	1 987 302 505	–
R10W	Trucklight Maxlife	24 V	10 W	BA15s	1 987 302 706	–
R2	Pure Light	12 V	45/40 W	P45t	1 987 302 023	–
R2	Trucklight	24 V	55/50 W	P45t	1 987 302 421	–
R2 Halogen	Pure Light	12 V	45/40 W	P45t	1 987 302 021	1 987 301 021
R5W	Longlife Daytime	12 V	5 W	BA15s	–	1 987 301 058
R5W	Pure Light	12 V	5 W	BA15s	1 987 302 204	1 987 301 022
R5W	Pure Light	12 V	5 W	BA15d	1 987 302 237	–
R5W	Trucklight	24 V	5 W	BA15s	1 987 302 510	–
≙ R5W cool	LED Retrofit	24 V	0,65 W	BA15s	1 987 302 651	–
≙ R10W cool	LED Retrofit	24 V	0,95W	BA15s	1 987 302 652	–
R5W	Trucklight Maxlife	24 V	5 W	BA15s	1 987 302 704	–
RY10W	Motorcycle	12 V	10 W	BAU15s	1 987 302 278	–
S ...						
S2	Pure Light	12 V	35/35 W	BA20d	1 987 302 105	–
S3	Pure Light	6 V	15 W	P26s	1 987 302 606	–
T ...						
≙ T4W cool	LED Retrofit	12 V	1 W	BA9s	–	1 987 301 513
T4W	Pure Light	12 V	4 W	BA9s	1 987 302 207	1 987 301 023
T4W	Trucklight	24 V	4 W	BA9s	1 987 302 512	–
W ...						
≙ W5W cool	LED Retrofit	12 V	1 W	W2,1x9,5d	–	1 987 301 505
≙ W5W warm	LED Retrofit	12 V	1 W	W2,1x9,5d	–	1 987 301 506
≙ W5W cool	LED Retrofit	24 V	0,65 W	W2,1x9,5d	1 987 302 653	–
W16W	Pure Light	12 V	16 W	W2,1x9,5d	1 987 302 205	1 987 301 049
≙ W16W cool	LED Retrofit	12 V	1,8 W	W2,1x9,5d	–	1 987 301 523
≙ W16W red	LED Retrofit	12 V	2,4 W	W2,1x9,5d	–	1 987 301 528
W2,3W	Pure Light	12 V	2,3 W	W2x4,6d	1 987 302 240	–
W21/5W	Pure Light	12 V	21/5 W	W3x16q	1 987 302 252	1 987 301 079
≙ W21/5W warm	LED Retrofit	12 V	2,5 W	W3x16q	–	1 987 301 525
≙ W21/5W cool	LED Retrofit	12 V	1,75 W	W3x16q	–	1 987 301 527
W21W	Pure Light	12 V	21 W	W3x16d	1 987 302 251	–
W21W	Pure Light	12 V	21 W	W3x16d	–	1 987 301 096
≙ W21W cool	LED Retrofit	12 V	2,5 W	W3x16d	–	1 987 301 524
W3W	Pure Light	12 V	3 W	W2,1x9,5d	1 987 302 217	1 987 301 028

es

Relación programaordenato por tipo
(continuación)

pl

Przegląd ofertywg typu żarówki
(kontynuacja)

tr

**Ürün yelpazesine genel
bakış**Ampul tipi sırasıyla
(Devamı)

ua

Огляд пропозиційза типами ламп
(продовження)

ECE		$\frac{U}{V}$	$\frac{P}{W}$			
W3W	Trucklight	24 V	3 W	W2,1x9,5d	1 987 302 517	–
W5W	Longlife Daytime	12 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 302 286	1 987 301 052
W5W	Pure Light	12 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 302 206	1 987 301 026
W5W	Ultra White	12 V	5 W	W2,1x9,5d	–	1 987 301 098
W5W	Trucklight	24 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 302 518	–
W5W	Xenon Blue	12 V	5 W	W2,1x9,5d	–	1 987 301 033
WY21W	Pure Light	12 V	21 W	W3x16d	1 987 302 222	1 987 301 097
WY5W	Pure Light	12 V	5 W	W2,1x9,5d	1 987 302 241	–
WY5W	Pure Light	12 V	5 W	W2,1x9,5d	–	1 987 301 095
WY16W	Pure Light	12 V	16 W	W2,1x9,5d	1 987 302 275	–
– ...						
–	Pure Light	12 V	1,1 W	BX8,4d	1 987 302 243	–
–	Pure Light	12 V	1,2 W	W2x4,6d	1 987 302 208	1 987 301 024
–	Pure Light	12 V	1,2 W	B8,5d	1 987 302 219	–
–	Pure Light	12 V	1,2 W	BX8,4d	1 987 302 235	–
–	Pure Light	12 V	1,5 W	BX8,4d	1 987 302 255	–
–	Pure Light	12 V	2 W	BA9s	1 987 302 212	–
–	Pure Light	12 V	2 W	W2x4,6d	1 987 302 218	–
–	Pure Light	12 V	2 W	W2,1x9,5d	1 987 302 223	–
–	Pure Light	12 V	2 W	BA7s	1 987 302 224	–
–	Pure Light	12 V	2 W	BX8,4d	1 987 302 236	–
–	Pure Light	12 V	3 W	SV7-8	1 987 302 226	–
41 mm	Pure Light	12 V	5 W	SV8,5-8	1 987 302 225	–
41 mm	Pure Light	12 V	10 W	SV8,5-8	1 987 302 210	1 987 301 014
29 mm	Pure Light	12 V	10 W	SV8,5-8	1 987 302 227	–
35 mm	Pure Light	12 V	10 W	SV8,5-8	1 987 302 228	–
–	Pure Light	12 V	10 W	BA9s	1 987 302 233	–
–	Pure Light	12 V	15 W	SV8,5-8	1 987 302 238	–
41 mm	Pure Light	12 V	18 W	SV8,5-8	1 987 302 229	–
41 mm	Pure Light	12 V	21 W	SV8,5-8	1 987 302 230	–
–	Pure Light	12 V	21 W	W2,1x9,5d	1 987 302 249	–
–	Trucklight	24 V	1,2 W	W2x4,6d	1 987 302 504	–
–	Trucklight	24 V	1,2 W	B8,5d	1 987 302 514	–
–	Trucklight	24 V	1,2 W	B8,3d	1 987 302 515	–
–	Trucklight	24 V	2 W	BA9s	1 987 302 508	–
–	Trucklight	24 V	2 W	W2,1x9,5d	1 987 302 516	–
–	Trucklight	24 V	3 W	SV7-8	1 987 302 528	–
–	Trucklight	24 V	10 W	SV8,5-8	1 987 302 521	–
–	Trucklight	28 V	7 W	BA15s	1 987 302 535	–
– cool 41mm	LED Retrofit	12 V	1 W	SV8,5-8	–	1 987 301 509
21 W amber	Pure Light	12 V	21 W	BA15s	1 987 302 239	–
21 W red	Pure Light	12 V	21 W	BA15s	1 987 302 262	–
886	Pure Light	12 V	50 W	PGJ13	1 987 302 029	–

de

Gegenüber-
stellung
Fremd → Bosch

en

Cross-reference
Non-Bosch
→ Bosch

fr

Table de corres-
pondance
Autres marques →
Bosch

it

Comparazione
Concorrenti
→ Bosch

Osram		Bosch		Osram		Bosch		Osram		Bosch		Osram		Bosch	
2...				64150CBI		1 987 302 015		64210ULT		1 987 302 078		9012CBN		1 987 301 155	
2351MFX6		1 987 302 235		64150NBP		1 987 302 114		64210SVS		1 987 302 079		9145		1 987 302 083	
2352MFX6		1 987 302 236		64150NL-01B		1 987 301 135		64211		1 987 302 084		921		1 987 302 205	
2452MFX6		1 987 302 255		64150SUP		1 987 302 012		64211NL-01B		1 987 301 138		921NA		1 987 302 275	
2473MFX6		1 987 302 243		64151		1 987 302 031		64212		1 987 302 081					
2504		1 987 302 271		64151CB		1 987 302 035		64213		1 987 302 082					
2721		1 987 302 208		64155		1 987 302 411		64215		1 987 302 471					
2721MF		1 987 302 219		64155LTS		1 987 302 712		64215LTS		1 987 302 772					
2722		1 987 302 218		64156		1 987 302 431		64219L+		1 987 302 089					
2723		1 987 302 218		64176		1 987 302 088		6423		1 987 302 507					
2723		1 987 302 240		6418		1 987 302 211		6428		1 987 302 226					
2741		1 987 302 504		64185		1 987 302 104		6429		1 987 302 521					
2741MF		1 987 302 514		64183		1 987 302 021		6430		1 987 302 528					
2741MF8		1 987 302 515		64193		1 987 302 041		64327		1 987 302 105					
2820		1 987 302 223		64193CB		1 987 302 045		6438		1 987 302 227					
2821		1 987 302 217		64193CBI		1 987 302 141		6451		1 987 302 238					
2825		1 987 302 206		64193CBN		1 987 302 142		6461		1 987 302 228					
2825HCBI-02B		1 987 301 098		64193CBN-01B		1 987 301 152		6475		1 987 302 229					
2825ULT		1 987 302 286		64193CBN-01B		1 987 301 152		6476		1 987 302 230					
2827NA		1 987 302 241		64193CBN-HCB		1 987 301 436		66140CBI		1 987 302 909					
2840		1 987 302 516		64193NBP		1 987 302 144		66144		1 987 302 905					
2841		1 987 302 517		64193NB200		1 987 301 144		66240		1 987 302 904					
2845		1 987 302 518		64193NB200-HCB		1 987 301 435		66240CBI		1 987 302 910					
3...				64193NBS-HCB		1 987 301 422		66250		1 987 302 903					
3157		1 987 302 273		64193SVS		1 987 302 148		66430		1 987 302 907					
3757AK		1 987 302 274		64193ULT		1 987 302 048		66440		1 987 302 906					
3796		1 987 302 212		64193SVS		1 987 302 049		7...							
3797		1 987 302 508		64196		1 987 302 441		7130		1 987 302 606					
3893		1 987 302 207		64196LTS		1 987 302 742		7501		1 987 302 607					
3898		1 987 302 224		64210		1 987 302 071		7504		1 987 302 222					
3930		1 987 302 512		64210CBN		1 987 302 172		7505		1 987 302 251					
5...				64210CBN-01B		1 987 301 153		7506		1 987 302 201					
5007		1 987 302 204		64210CBN-HCB		1 987 301 441		7506ULT		1 987 302 280					
5008		1 987 302 203		64210NBP		1 987 302 174		7507		1 987 302 213					
5009		1 987 302 278		64210NB200-01B		1 987 301 145		7510LTS		1 987 302 703					
5201		1 987 302 266		64210NB200-HCB		1 987 301 440		7511		1 987 302 501					
5202		1 987 302 269		64210SVS		1 987 302 178		7511LTS		1 987 302 701					
5407		1 987 302 237		64211CBI-HCB		1 987 301 154		7515		1 987 302 252					
5627		1 987 302 510		64212		1 987 301 172		7528		1 987 302 202					
5627LTS		1 987 302 704		64213		1 987 301 173		7528ULT		1 987 302 282					
5637		1 987 302 505		64217		1 987 302 072		7537		1 987 302 524					
5637LTS		1 987 302 706		64210CB		1 987 302 075		7951		1 987 302 023					
6...				64210CBI		1 987 302 171		7952		1 987 302 421					
6411		1 987 302 210		64210NBS-HCB		1 987 301 423		8...							
6413		1 987 302 225						880		1 987 302 024					
64113		1 987 302 233						881		1 987 302 025					
64132		1 987 302 232						9...							
64136		1 987 302 264						9005		1 987 302 152					
64138		1 987 302 533						9006		1 987 302 153					
64150		1 987 302 011						9012-01B		1 987 301 039					

es

Equivalencias
Otros fabricantes →
Bosch

pl

Porównanie
zewnętrzne → Bosch

tr

Başka markalar ile
karşılaştırma →
Bosch

ua


Порівняння з
іноземними → Bosch

Philips	Bosch	Philips	Bosch	Philips	Bosch	Philips	Bosch
1...		12594	1 987 302 215	13972	1 987 302 471		
12024CP	1 987 302 233	12620	1 987 302 023	2...			
12036CP	1 987 302 232	12624	1 987 302 243	24356CP	1 987 302 533		
12059C1	1 987 302 024	12625	1 987 302 235	24362MDC1	1 987 302 481		
12060C1	1 987 302 025	12626	1 987 302 236	4...			
12061	1 987 302 240	12627	1 987 302 255	42402VIC1	1 987 302 906		
12065CP	1 987 302 251	12636BW	1 987 302 104	42403VIC1	1 987 302 907		
12066CP	1 987 302 252	12728BW	1 987 302 105	6...			
12067	1 987 302 205	127996000	1 987 301 505	6498	1 987 302 607		
12071	1 987 301 097	KX2		6499	1 987 302 609		
12071CP	1 987 302 222	12803	1 987 302 230	7...			
12085C1	1 987 302 267	12807	1 987 302 229	7008	1 987 302 606		
12086FF	1 987 302 269	12814	1 987 302 203	7778	1 987 302 223		
12093NACP	1 987 302 278	12821	1 987 302 204	7779	1 987 302 516		
12188NAC1	1 987 302 266	12822	1 987 302 237	8...			
12190NA	1 987 302 270	12829	1 987 302 224	85122	1 987 302 904		
12256	1 987 302 217	12844	1 987 302 211	85122WHV2	1 987 302 910		
12258PRC1	1 987 302 012	12850	1 987 302 238	85126	1 987 302 903		
12258XVPB1	1 987 301 135	12854	1 987 302 228	85410	1 987 302 905		
12276	1 987 302 271	12864	1 987 302 225	85415WHV2	1 987 302 909		
12276C1	1 987 302 271	12866	1 987 302 210	886B1	1 987 302 029		
12277C1	1 987 302 265	12913	1 987 302 212	9...			
12336PRC1	1 987 302 031	12929	1 987 302 207	9005	1 987 302 152		
12342	1 987 302 041	129466000	1 987 301 501	9006	1 987 302 153		
12342LLB1	1 987 302 048	KX1		9012LLC1	1 987 302 027		
12342RGTB1	1 987 301 144	12961	1 987 302 206	9012WVUB1	1 987 301 155		
12342RGTS2	1 987 301 435	12961LLB2	1 987 302 286	9012XVPB1	1 987 301 139		
12342VPB1	1 987 302 049	12961WVUB2	1 987 301 098				
12342XVB1	1 987 302 140	12972	1 987 302 071				
12342XVB1	1 987 302 144	12972BVUB1	1 987 302 075				
12342WHV	1 987 302 141	12972LLB1	1 987 302 078				
12342WVUB1	1 987 301 152	12972RGTB1	1 987 301 145				
12356CP	1 987 302 264	12972RGTS2	1 987 301 436				
12360	1 987 302 081	12972VPB1	1 987 302 079				
12361	1 987 302 082	12972VPS2	1 987 302 423				
12360WVUB1	1 987 301 441	12972WVUB1	1 987 301 153				
12362	1 987 302 084	12972XVB1	1 987 302 174				
12362XVPB1	1 987 301 138	13256	1 987 302 517				
12362WVUB1	1 987 301 154	13258	1 987 302 411				
12366	1 987 302 089	13336	1 987 302 431				
12396	1 987 302 241	13342	1 987 302 441				
12475	1 987 302 021	13496	1 987 302 703				
12496NA	1 987 302 213	13498	1 987 302 501				
12498	1 987 302 201	13499	1 987 302 524				
12498LLB2	1 987 302 280	13516	1 987 302 504				
12499	1 987 302 202	13620B1	1 987 302 421				
12499LLB2	1 987 302 282	13814	1 987 302 505				
12505	1 987 302 218	13821	1 987 302 510				
12516	1 987 302 208	13844	1 987 302 507				
12558SPC1	1 987 302 011	13866	1 987 302 521				
12580B1	1 987 301 099	13913	1 987 302 508				
12580	1 987 302 088	13929	1 987 302 512				
		13961	1 987 302 518				



	Pkw		EAN Code		Rückfahrlicht
	Nkw		kein UV		Nebelschlusslicht
	Autolampe		bleifrei		Bremslicht
	Motorrad		Achtung: Heiß!		Schlusslicht
	Pkw		Schutzhandschuhe tragen		Blinklicht hinten
	Nkw		Werkstattverpackung		Standlicht
	SUV		SB-Verpackung		Stück pro SB-Verpackung
	ECE		Nennspannung in Volt		Lampe an
	nicht im Haushalt geeignet		Nennleistung in Watt		lange Lebensdauer
	keine beschädigte Leuchte verwenden		Armaturenlicht		dreifache Lebensdauer
	Leuchte in Schutzabdeckung		Maße		Handschuhfachbeleuchtung
	Lampe aus vor der Montage		Gegenüberstellung		Kofferraumlicht
	Sockel, nicht Lampe anfassen		Blinklicht vorne		Blicklicht
	Augenschutz tragen		Blinklicht Seite		Sockelbauart
	vor Spritzwasser schützen		Innenraumlicht		Halogen-Fahrzeuglampe
	Einbau nur durch Fachkraft		Kennzeichenlicht		LED-Fahrzeuglampe
	Information / Erläuterung		Nebelscheinwerfer		Xenon-Fahrzeuglampe
	Seitenverweis		Abblendlicht		LED Duobox
	Abbildung		Fernscheinwerfer		

Fahrzeuglampen-Verwendungsübersicht





Lichttechnik von Bosch.

Mit Bosch steht Ihnen praktisch für jeden Bedarf das passende Produkt zur Verfügung. Das Bosch-Fahrzeuglampenprogramm umfasst vielfältige Produktlinien mit verschiedenen Schwerpunkten. Und weil wir als Komplettanbieter kontinuierlich an neuen Technologien arbeiten, gehören Prüfgeräte und Diagnose-Software mit zu unserem Programm.

Ⓔ 1 987 720 222/202405

MA/MBC2 – 05.2024 – de

© 2024 Robert Bosch GmbH
Postfach 41 09 60
76225 Karlsruhe

Redaktionsschluss: 01.05.2024

Änderungen vorbehalten. Anfragen und Hinweise bitte an unsere Vertretung richten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe werden alle seitherigen Ausgaben ungültig.

